

PEOPLE PASSION PROFILES

НАДЕЖДА НИХЕЙМА

Департамент Маркетинга | Pirmasens | 12 декабря 2016



Концерн profine – это группа предприятий, управляемая непосредственно собственником бизнеса. Мы стремимся к стабильному росту и развитию.

Мы всегда ориентированы на наших клиентов. Компания profine отличается своим инновационным мышлением, заботой о качестве, ориентацией на потребителя и высокой степенью ответственности. Стремление к совершенству во всех областях является нашей ежедневной целью.

Доверительные партнерские отношения с клиентами – это основа нашего успеха.

Мы убеждены, что благодаря этим качествам, мы достигнем своей цели – стать ведущим предприятием по производству профильных систем и ПВХ-листов.

Д-Р. Петер Мрозик

Управляющий акционер и Генеральный Директор profine GmbH

О НАС

Философия
История
Факты
Производственные
площадки

В ФОКУСЕ

Продукты
Марка KBE
Марка KÖMMERLING
Марка TROCAL
Комплектующие
Системы солнцезащиты
ПВХ-листы
Индивидуальные
профили и системы

ПЕРСПЕКТИВЫ

Инновации
Сырье и качество
Экологичность

**ПРОФАЙН -
ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
ПАРТНЕР**



О НАС. PROFINE – ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР.



Будущее оконной индустрии в сильных брендах:



Компания profine является ведущим мировым производителем ПВХ-профилей для оконных и дверных систем, а также известным поставщиком солнцезащитных систем и ПВХ-листов.

Используя успешные марки KBE, KÖMMERLING и TROCAL profine предлагает подходящие профильные системы для любых целей и гарантирует высочайшее качество продуктов и сервиса.

С помощью широкой сети производственных площадок от Испании, по всей России и до Китая profine обеспечивает оптимальную поддержку своих клиентов.

profine тщательно продумывает каждую деталь пластикового окна и внедряет инновационные технологии, обеспечивая успех своих клиентов на рынке.

- 1999** HT TROPLAST покупает оконные системы КВЕ и получает в распоряжение три марки: TROCAL, KNIPPING, КВЕ
-
- 2000** HT TROPLAST приобретает KÖMMERLING KUNSTSTOFFE и становится ведущим поставщиком на международном рынке профилей
-
- 2003** Основание profine GmbH – холдинговой компании, специализирующейся на профильных системах.
-
- 2004** Выкуп контрольного пакета акций компании Knipping её управляющими и продажа HT TROPLAST международным частным инвесторам
-
- 2005** Реструктуризация HT TROPLAST – концентрация на основном бизнесе: производстве ПВХ-профиля
-
- 2006** Расширение международной лидирующей позиции profine Group на рынке
-
- 2012** Приобретение profine Group господином Петером Мрозиком

МАРКИ:	KBE, KÖMMERLING, TROCAL
ПРОДУКТЫ:	Профильные системы для окон, дверей, фасадов, солнцезащитные системы, а также ПВХ-листы
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:	2.900
ОБЪЕМ ПРОДАЖ В 2015:	порядка 700 млн. евро (консолидировано)
РЫНКИ:	Поставки в 70 стран мира
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:	29 в 22 странах; Центральный офис в Тройсдорфе
ДОЛЯ РЫНКА ГЕР.:	21%
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ:	порядка 450.000 тонн в год



**ИГРОК МИРОВОГО
УРОВНЯ;
ПАРТНЕР, КОТОРЫЙ
ВСЕГДА РЯДОМ**


ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Во всем мире



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Германия



Берлин | Пирмазенс

Обзор

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Германия



БЕРЛИН

Сотрудники: 450

Производственная мощность:
105.000 тонн

Экструдеры: 46

Берлин | Пирмазенс

Обзор

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Германия

ПИРМАЗЕНС

Сотрудники: 1.100

Производственная мощность:
125.000 тонн – профиля
28.000 тонн – ПВХ-листов

Экструдеры:
83 – профиль
10 – ПВХ-листы



Берлин | Пирмазенс

Обзор

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Франция

МАРМУТЬЕ

Сотрудники: 100

Производственная мощность:
15.000 тонн

Экструдеры: 10



Обзор

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Испания



МАДРИД

Сотрудники: 110

Производственная мощность:
13.000 тонн

Экструдеры: 12

Обзор

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Италия

БОСАРО

Сотрудники: 100

**Производственная мощность :
7.000 тонн**

Экструдеры: 10



Обзор

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

США

ХАНТСВИЛЛ

Сотрудники: 85

**Производственная мощность :
18.000 тонн**

Экструдеры (ПВХ-листы): 9



Обзор

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Россия

ВОСКРЕСЕНСК

Сотрудники: 370

Производственная мощность :
90.000 тонн

Экструдеры: 35

ХАБАРОВСК

Производственная мощность:
4.000 тонн

Экструдеры: 3

Обзор



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Украина

ЗАПОРОЖЬЕ

Сотрудники: 80

**Производственная мощность :
11.000 тонн**

Экструдеры: 6



Обзор

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Китай



ТЯНЬЦЗИНЬ

Сотрудники: 100

Производственная мощность :
9.000 тонн

Экструдеры: 12

Обзор

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Индия

ВАДОДАРА

Сотрудники: 65

**Производственная мощность :
4.000 тонн**

Экструдеры: 4



Обзор

ПРЕДПРИЯТИЯ СБЫТА

Карта Европы

- 1 ГЕРМАНИЯ
- 2 НИДЕРЛАНДЫ
- 3 АВСТРИЯ
- 4 БОСНИЯ
- 5 ХОРВАТИЯ
- 6 РУМЫНИЯ
- 7 БЕЛГРАД
- 8 ПОЛЬША
- 9 РОССИЯ
- 10 УКРАИНА
- 11 ПРИБАЛТИКА
- 12 ИБЕРИЯ
- 13 ИТАЛИЯ
- 14 ФРАНЦИЯ
- 15 ШВЕЙЦАРИЯ
- 16 БЕЛЬГИЯ
- 17 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
- 18 ТУРЦИЯ
- 19 ИНДИЯ



Производственные площадки | Предприятия сбыта



ЛЮБОВЬ
СТРАСТЬ
ТОЧНОСТЬ



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

- Профильные системы для пластиковых окон и дверей
- Доборные профили и комплектующие для оконного производства
- Солнцезащитные системы
- ПВХ-листы
- Производство персонализированных профилей и систем



ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ

- Варианты систем с монтажной шириной 58, 70, 76 и 88 мм
- Системы с увеличенной монтажной шириной
- Раздвижные системы
- Системы вентиляции
- Решения, учитывающие специфику климата
- Комплексные системы из ПВХ и алюминия
- Широкая цветовая палитра ламинации, алюминиевых накладок и других дизайнерских решений для оформления поверхности


СИСТЕМА 76 ММ

- Комплексная система с внешним и средним уплотнением, монтажная ширина - 76 мм
- Идеальное решение как для новостроек, так и для ремонта
- Характеристики сопоставимы с системами с большей монтажной шириной
- Сопротивление теплопередачи системы с внешним уплотнением = $0,93 \text{ м}^2 \text{ С}^\circ/\text{Вт}$ (в стандартной комплектации)
- Сопротивление теплопередачи системы с средним уплотнением = $1,0 \text{ м}^2 \text{ С}^\circ/\text{Вт}$ (в стандартной комплектации)
- Макс. ширина стеклопакета - до 48мм
- Различные варианты оформления дизайна




СИСТЕМА 88 MM

- 7-камерная система с средним уплотнением
- 20 основных профилей
- Универсальная система для всех 3 марок
- Высокая взаимозаменяемость с системами 76мм
- Возможность использования в «пассивных домах» (согласно стандарту WA-15/2)
- Сопротивление теплопередаче = $1,03 \text{ м}^2 \text{ С}^\circ/\text{Вт}$
- Сопротивление теплопередаче до $1,38 \text{ м}^2 \text{ С}^\circ/\text{Вт}$
- Различные варианты оформления дизайна



PREMIDOOR 76

- Инновационная подъемно-раздвижная система
- Пятикамерная конструкция
- Монтажная ширина 179 мм
- Плоский порог в стандартном исполнении
- Сопротивление теплопередаче = $0,71 \text{ м}^2 \text{ С}^\circ/\text{Вт}$
- Макс. ширина стеклопакета до 48 мм
- Узкие переплеты
- PremiDoor 76 lux с максимально узкими переплетами от 40 мм



БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЦВЕТ:

„protected by colour“

- Устойчиво к УФ-лучам
- Отражает тепло
- Шелковисто-матовая поверхность
- Простота в уходе
- 22 различных цвета



pro  Tec



proEnergyTec


- Запенивание профиля в процессе экструзии
- Значительная экономия времени переработчиков за счет отсутствия необходимости дополнительной обработки профиля
- Больше приведенное сопротивление теплопередаче по сравнению с устанавливаемыми вручную пенными вставками
- Сопротивление теплопередачи системы = до $1,22 \text{ м}^2 \text{ С}^\circ/\text{Вт}$



ДОБОРНЫЕ ПРОФИЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Умные решения для окон и дома
- Стальное армирование
- Алюминиевые профили и накладки
- Продукты химии – очистители и средства по уходу
- Угловые усилители и соединители
- Уплотнители






МАРКИ,
КОТОРЫЕ
ФОРМИРУЮТ
РЫНОК

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ

Европа





- Компактные, взаимозаменяемые, энергоэффективные профильные системы
- Пионер инженерных решений в области вентиляции
- Новатор высокопроизводительной экструзии





KÖMMERLING®

- Традиционная марка с мировой известностью
- Широкий ассортимент оконных и дверных систем, а также других продуктов
- Ориентация на качество и эксклюзивный сервис





TROCAL®

- Пионер в оконной области – существует с 1954
- Первый производитель пластиковых окон в мире – широкий ассортимент элегантного дизайна и современных технологий
- Специализируется на объектном строительстве



СВЕТ ЖИЗНЬ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ



СИСТЕМЫ СОЛНЦЕЗАЩИТЫ



Ламели рольставень из ПВХ и алюминия

Встроенные короба VariNova с/без защиты от насекомых


Встроенные короба VariNova с фасадными жалюзи

Накладные короба



Системы с откидными и поворотными ставнями:

Naxos, Grado, Capri/Ischia, Elba и Universal



ПВХ-ЛИСТЫ

С началом производства ПВХ-листов в 1970 году был заложен фундамент, на котором стоит значительная область деятельности компании profine. На протяжении более 40 лет ПВХ-листы имеют международное признание.

В производстве ПВХ-листов марка KÖMMERLING является мировым лидером.

7 продуктов из ПВХ-листов – неограниченное количество возможностей применения. Реклама, изготовление выставочных стендов, строительный сектор или промышленность – все это сейчас сложно представить себе без продукции profine.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ И СИСТЕМЫ

Строительные профили – заготовки, профили и комплектующие из ПВХ, которые применяются в строительстве зданий: отделочные профили, профили для ограждающих конструкций, дополнительные профили.

Строительные элементы – продукты, изготовленные на заказ и поставляемые в готовом для монтажа виде: двери, ворота, изгороди, а также перегородки.

Промышленные профили – разработанные согласно индивидуальным требованиям заказчика профили, применяемые в промышленном строительстве.





**ПОСТОЯННО
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ**

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СЫРЬЯ

- Жесткий ПВХ из нефти и поваренной соли. Преимущества: стабильные свойства материала – на протяжении всего жизненного цикла
- Эффективные, долговечные и экологичные продукты
- Вторичная переработка старых профилей по замкнутому циклу

ИННОВАЦИИ

- Основным направлением инновационного исследования и развития компании profine является изучение важнейших аспектов технологий оконного производства.
- Энергоэффективность
- Качество поверхности
- Армирование



РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ. С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ.

- Энергоэффективные оконные системы
- Бессвинцовые стабилизаторы
- Продуманная система вторичной переработки ПВХ

greenline 

ПОЧЕМУ PROFINE

1. Высокая взаимозаменяемость систем
2. Индивидуальные решения
3. Широкий ассортимент продукции
4. Высокое качество и инновационное мышление
5. Экологически чистое сырье
6. Эксклюзивный сервис
7. Широкая сеть производственных площадок по всему миру

