



BIOFA

Натуральные немецкие масла и краски



СИБИРСКАЯ УСАДЬБА

5 причин купить BIOFA

1 Безопасность

Я знаю, что покупаю.

Состав красок продекларирован на этикетке и подтвержден паспортом безопасности ЕС.

2 Экономия

Превосходное качество по разумной цене.

3 Долговечность

Обновление вместо перекрашива

Со временем покрытия не растрескиваются, не шелушатся, поэтому даже такие поверхности как фасады, террасы и заборы потребуют лишь обновления финишного слоя без перекраски и шлифовки.

4 Максимальная защита

Защита древесины снаружи и внутри.

Глубоко проникает в структуру древесины. Создаёт дышащую, прочную, водо- и грязеотталкивающую поверхность.

5 Сервис

Я уверен в результате.

Подбор цвета и пробные выкрасы для точного цветового решения.




Официальный дилер BIOFA:



www.usadbansk.ru

- г. Новосибирск, ул. Большевистская, 34 тел.: (383) 209-10-01
- г. Томск, Комсомольский проспект, 15а тел.: (3822) 57-35-85
- г. Барнаул, проспект Космонавтов, 14т тел.: (3852) 50-51-46




За 40 лет работы с натуральными красками для дерева BIOFA, мы накопили большой опыт применения масляно-восковых составов, которым хотим поделиться с Вами.


Бренд BIOFA очень популярен на российском рынке, а тысячи деревянных домов, окрашенных нашими продуктами, являются лучшим доказательством стойкости и долговечности красок BIOFA.

НАША ЦЕЛЬ - СДЕЛАТЬ МИР ЧИЩЕ И ЯРЧЕ С НАТУРАЛЬНЫМИ КРАСКАМИ BIOFA.

BIOFA открыто декларирует состав красок, указывая на этикетке все компоненты, входящие в продукт. Например:


- 
- ❖ **льняное масло**, получено при холодном или горячем отжиме льняных семян;
 - ❖ **касторовое масло**, получено при отжиме семян клещевины;
 - ❖ **воск карнауба**, получен из листьев южноамериканской пальмы;
 - ❖ **канифоль**, получена из смол хвойных деревьев.

Абсолютная безопасность красок и отличное качество получаемой поверхности позволяют использовать продукты BIOFA практически для любых видов работ. Особое внимание уделяется качеству сырья. Продукты BIOFA регулярно проверяются независимыми организациями (ЕСО Институтом, ILKA, LGA и другими).



За 10 лет в России тысячи владельцев деревянных домов уже убедились в качестве торговой марки BIOFA. Их дома стали ярче, интересней, уютней. Им не придется перешлифовывать и перекрашивать их, но если появится желание изменить интерьер или внешний вид дома - они сделают это легко и быстро, даже не вынося мебель. Наши клиенты меньше устают и утомляются. У них здоровый сон, бодрое настроение. Они знают, что позаботились о себе и своих близких, потому что сделали правильный выбор. Мы искренне рады за всех, кто выбрал краски BIOFA и всегда готовы к совместному решению новых задач.

Натуральные краски BIOFA снижают эффект растрескивания древесины. ❖



Натуральные краски BIOFA позволяют защитить древесину не только от атмосферных воздействий, но и от повреждений в виде трещин, возникающих в процессе эксплуатации деревянных конструкций и изделий. Такой результат обеспечивается уникальными свойствами натуральных продуктов BIOFA, основным компонентом которых является льняное масло. Молекула льняного масла в 50 раз меньше молекулы синтетической смолы (применяемой в производстве традиционных красок и лаков) и в 20 раз меньше самой плотной поры дерева. За счет этих свойств льняного масла, краски BIOFA глубоко проникает в древесину, надежно защищая поверхность от воздействий влаги и других атмосферных нагрузок, при этом позволяя дереву «дышать». Таким образом, обеспечивается мягкий режим сушки, что значительно снижает эффект растрескивания,

и позволяет сохранить новый вид деревянной поверхности на долгие годы.

❖ По результатам исследований Санкт-Петербургского Государственного Архитектурно-Строительного Университета.

BIOFA для внешних работ

- ❖ Масла BIOFA для внешних работ надежно защищают фасад вашего деревянного дома от атмосферных нагрузок, предотвращают потемнение дерева, образование синевы, грибка и плесени, а так же снижают эффект растрескивания древесины.
- ❖ Масла BIOFA для внешних работ позволяют добиться максимальной защиты деревянного фасада из любого типа конструкционного материала: профилированного и клееного бруса, оцилиндрованного бревна, рубленых домов и погонажных изделий.
- ❖ Масла BIOFA создают паропроницаемую поверхность, позволяя дереву дышать. Они не шелушатся и не растрескиваются. Для обновления деревянного фасада не требуется перешлифовка поверхности, и чтобы придать дому новый вид, достаточно нанести еще один слой масла BIOFA, использовавшейся ранее.



Оптимальная защита деревянного фасада

1-й (грунтовочный) слой - Специальный масляный грунт-антисептик. Защищает древесину от поражения плесенью и грибом, хорошо и глубоко проникает внутрь, подготавливая поверхность для дальнейшей окраски, уменьшает растрескивание и снижает расход основного покрытия.
Расход: В 1 слой 8 - 9 м²/л.

защищает от синевы, грибка, плесени, растрескивания



BIOFA 8750

Специальный грунт-антисептик



ПОДХОДИТ
ДЛЯ ВЛАЖНОЙ
ДРЕВСИНЫ

2-й (основной) и 3-й (финишный) слои - Масло защитное для наружных работ для максимальной защиты дерева от воздействия агрессивной внешней среды. Рекомендуется для обработки всех вертикальных наружных поверхностей из древесины. Идеальный вариант для деревянных фасадов из оцилиндрованного бревна, блок-хауса и рубленых домов. Глубоко проникает в структуру древесины, образует плотный защитный слой. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность с полуглянцевым блеском. Содержит антисептик - защищает древесину от поверхностной плесени и грибка.
Расход: В 2 слоя - 15 м²/л.



BIOFA 2043

Масло защитное для наружных работ



с антисептиком

Максимальная защита фасада деревянного дома

1-й (грунтовочный) слой - Специальный масляный грунт-антисептик. Защищает древесину от поражения плесенью и грибом, хорошо и глубоко проникает внутрь, подготавливая поверхность для дальнейшей окраски, уменьшает растрескивание и снижает расход основного покрытия.
Расход: В 1 слой 8-9 м²/л.

защищает от синевы, грибка, плесени, растрескивания



BIOFA 8750

Специальный грунт-антисептик



2-й и 3-й (основные цветные слои) - Декоративно-защитное покрытие для окраски стен домов из профилированного и клееного бруса, погонажных изделий и любых деревянных поверхностей, подвергающихся атмосферным нагрузкам. Лазурь надежно защищает фасады деревянных домов от неблагоприятных условий, сохраняет рисунок и текстуру дерева. Создавая шелковисто-матовую поверхность, не образует полимерной пленки, позволяя древесине дышать.
Расход: В 2 слоя - 10 м²/л.



BIOFA 1075

Лазурь для дерева



4-й слой (бесцветный) - Дополнительный финишный слой для МАКСИМАЛЬНОЙ защиты поверхности от интенсивных атмосферных нагрузок, надежно предохраняет дерево от сырости и посерения, образует плотный защитный слой. Придает древесине полуглянцевый блеск. Со временем не шелушится и не растрескивается, легко обновляется, долго служит.
Расход: В 1 слой - 20 м²/л.

с антисептиком



BIOFA 2043

Масло защитное для наружных работ



Защита деревянных террас и садовой мебели



BIOFA 3753

Масло для террас и садовой мебели



BIOFA 3752

Тиковое масло для древесины тропических пород и термообработанной древесины



Декоративно-защитное покрытие для террас, садовой мебели, веранд и причалов из сосны, лиственницы. Содержит УФ фильтр. Защищает древесину от интенсивных атмосферных нагрузок. Не шелушится и не растрескивается.
Расход: В 1 слой - 20 м²/л., в 2 слоя - 15 м²/л.

Для обработки террас, садовой мебели, поверхностей из тропических пород древесины: тик, бангирай, палисандр и т.п. Для наружных и внутренних работ. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, прочную, водо- и грязеотталкивающую поверхность.
Расход: В 1 слой - 13 м²/л., в 2 слоя - 8 м²/л.



БИОФА для внутренних работ

Мы предлагаем широкую линейку продуктов для работы с деревянными поверхностями внутри дома:



ВАШ ЗДОРОВЫЙ ДОМ - ЭТО ПРОСТО НАША РАБОТА

Стены и потолки

ЛИДЕР ПРОДАЖ



BIOFA 5175/5177

Лазурь для дерева на водной основе



Рекомендуется для обработки стен, потолков и элементов интерьера. Содержит натуральные растительные компоненты. Создает устойчивую к истиранию, шелковистую поверхность, устойчивую к пятнам и царапинам. Со временем не шелушится и не растрескивается.

Расход: В 2 слоя - 12 м²/л.



BIOFA 2087

Цветной воск



Идеальное декоративно-защитное покрытие для деревянных стен и потолков внутри помещений. Продукт является восково-водной эмульсией. БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ и запаха. Доступная цена, быстро сохнет (30-40 минут) и очень легко наносится. Создает матовую поверхность.

Расход: В 2 слоя - 16 м²/л.



BIOFA 2044

Масло для внутренних работ



Масло из натуральных компонентов для внутренних работ: стены, потолки, мебель и лестницы. Глубоко проникает и подчеркивает натуральную структуру поверхности, создает твердое, износостойкое покрытие. Создавая шелковисто-матовую поверхность, масло не образует полимерной пленки, дерево продолжает «дышать» после окрашивания.

Расход: В 2 слоя - 10 м²/л.



Бани, сауны, помывочные



BIOFA 2060

Воск для натирки



Рекомендуется для поверхностей, подверженных частому воздействию влаги и высоких температур: сауны, бани, парилки, полки, полы стены в парилках. Цвет: Бесцветный. Поверхность: шелковистая. Жаростойкий (до 100° С).

Расход: В 1 слой - 70 м²/л., в 2 слоя - 45 м²/л.



BIOFA 2063

Универсальный жидкий воск



Придает поверхности износостойкость, антистатичность, водо-грязеотталкивающие свойства. Жаростойкий (до 100° С). Бесцветный, образует шелковисто-матовую поверхность, не образует полимерной пленки, позволяя дереву «дышать». Обработанная поверхность приобретает медовый оттенок.

Расход: В 1 слой - 90 м²/л.



BIOFA 3753

Масло для помещений повышенной влажности



Декоративно-защитное покрытие для помещений повышенной влажности: помывочных, душевых, прачечных. Отличные водо- и грязеотталкивающие свойства. Не шелушится и не растрескивается.

Расход: В 1 слой - 20 м²/л., в 2 слоя - 15 м²/л.

Напольные покрытия



BIOFA 8500

Морилка
на основе масла



BIOFA 8624

Масло для пола
профессиональное



BIOFA 9032/9062

Масло для
деревянного пола



Морилка на основе высококачественных биомасел и восков. Используется совместно с маслами для пола 9062/8624 для придания цветового оттенка поверхности древесины: полы, лестницы, покрытия для мебели. Создает прочную, устойчивую к образованию пятен, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность.

Расход: В 1 слой - 40 м²/л.

Профессиональный продукт для помещений с повышенной проходимостью и нагрузкой. Применяется для всех типов деревянных напольных покрытий: полы из массива древесины и паркета. Наносится только при помощи дисковой машины. Создает исключительно прочную, износостойкую полуглянцевую поверхность.

Расход: В 1 слой - 38 м²/л.

Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий, лестниц, мебели, пробки. Создает очень прочную, твердую, износостойкую, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. 9032 образует шелковисто-матовую поверхность, 9062 – матовую поверхность.

Расход: В 1 слой - 20 м²/л.



Мебель, игрушки, столешницы



BIOFA 2049

Масло для мебели
стойкое к пятнам
кофе и вина



BIOFA 2052

Масло для рабочих поверхностей,
деревянной посуды и
детских игрушек



Для всех видов деревянной мебели. Защищает дерево, образуя плотную, износостойкую и ударопрочную поверхность с открытыми порами, что позволяет дереву «дышать» и легко переносить перепады температуры и влажности. Создает антистатическое шелковистое покрытие.

Расход: В 1 слой - 40 м²/л., в 2 слоя - 30 м²/л.

Натуральное масло для долговременной защиты дерева с большой эксплуатационной нагрузкой – столешниц, разделочных досок, деревянной посуды, детских игрушек, резьбы по дереву. Масло имеет хорошую устойчивость к появлению пятен. НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛИ.

Расход: В 1 слой - 40 м²/л., в 2 слоя - 30 м²/л.



НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬИ

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА

Для максимальной защиты деревянных фасадов

2043 Масло для наружных работ




4301 Лиственница



4302 Золотистый тик




4303 Каштан



4304 Вишня




4305 Сепися




4306 Бордовый



4307 Коньяк




4308 Оливковый




4309 Шоколадно-коричневый



4310 Муссон



4311 Красное дерево



4312 Садова

Выкрасы представлены на сосне, окрашены: 1 слой - 8750 Специальный грунт-антисептик, 2-й слой - 2043 Масло для наружных работ, 3 слой - 2043 Масло для наружных работ.

Оптимальная защита деревянных фасадов


1075 Лазурь для дерева



1001 Сосна натуральная



1002 Золотистый



1003 Золотистый тик



1004 Goldahor



1005 Белый



1006 Темный орех



1007 Black cofe



1008 Мокрый асфальт



1009 Биофа



1010 Mahagoni



1011 Тимос



1012 Амарант

Выкрасы представлены на сосне, окрашены: 1 слой - 8750 Специальный грунт-антисептик, 2-й слой - 1075 Лазурь для дерева, 3-й слой - 1075 Лазурь для дерева.

КОМПАНИЯ **СИБИРСКАЯ УСАДЬБА** ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР ЦВЕТА

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Для террас и садовой мебели



3753 Масло для террас и садовой мебели



3701 Лиственница



3702 Тик



3703 Темный орех




3704 Термодерево




3705 Серый



3706 Базальт



3707 Мербау



3708 Ятоба

Выкрасы представлены на лиственнице, окрашены: 1-й слой - 3753 Масло для террас и садовой мебели, 2-й слой - 3753 Масло для террас и садовой мебели.

Морилка для паркета, лестниц, мебели из твёрдых пород древесины

8500 Морилка на основе масел и воска



8510 Белый



8511 Арктика



8521 Серебро



8531 Сахара



8532 Орех



8533 Дуб копченый



8534 Серый



8535 Сталь



8536 Капучино



8537 Махагон



8538 Соломенный



8539 Коричневый



8541 Бренди



8542 Тик темный




8543 Мербау



8544 Бразильский дуб



8545 Грецкий орех



8546 Венге

Выкрасы представлены на сосне, окрашены: 1 слой - 8500 Морилка на основе масел и воска, 2-й слой - 9032 Масло для деревянного пола, 3-й слой - 9032 Масло для деревянного пола.

С ПОЛНОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММОЙ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ: WWW.USADBANSK.RU

Для деревянных стен, потолков и элементов интерьера

2044 Масло для внутренних работ



2001 Белый



2002 Берёза



2003 Неаполитанский серый




2004 Бледный каштан



2005 Светлая сирень



2006 Лазуревый



2007 Небесный



2008 Панг



2009 Слоновая кость



2010 Кедр



2011 Янтарный



2012 Медовый

Выкрасы представлены на сосне, окрашены: 1-й слой - 2044 Масло для внутренних работ (цветное), 2-й слой - 2044 Масло для внутренних работ (цветное)

Для защиты деревянных стен, потолков и элементов интерьера

5175/5177 Лазурь для дерева на водной основе



5101 Крем-Брюле



5102 Сакура



5103 Голубое небо



5104 Яблоко



5105 Солома



5106 Лимон



5107 Ироко



5108 Солнечный



5109 Белый



5110 Серый



5111 Весна



5112 Галька

Выкрасы представлены на сосне, окрашены: 1-й слой - 5175/5177 Лазурь для дерева на водной основе, 2-й слой - 5175/5177 Лазурь для дерева на водной основе.

КРАСКИ, КОТОРЫЕ НЕ НУЖНО ПЕРЕКРАШИВАТЬ

НОВИНКИ 2016!

BIOFA 8101 Аквалазурь для дерева, индустриальная



8101 Белый




8102 Шелк



8103 Желтый



8104 Бамбук



8105 Королевский синий



8106 Серебристый серый




8107 Шведский красный



8108 Мокрый песок



8109 Темно-зеленый



8110 Графит



8111 Лагуна



8112 Темно-коричневый

Защита деревянных фасадов



BIOFA 8101

Аквалазурь для дерева,
индустриальная



Быстросохнущая лазурь для дерева на водно-масляной основе для наружных и внутренних работ. Не содержит органических растворителей. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, ограждений, стен и прочих вертикальных поверхностей, а также изделий из грубопиленной и мелкопиленной древесины. Создает плотную, дышащую, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность, стойкую к атмосферным воздействиям. В зависимости от цвета позволяет получить текстурную или укрывистую шелковистоматовую поверхность.

Время высыхания: 2-4 часа.

Расход: В 2 слоя - 7 м²/л.

Защита торцов



BIOFA 8403

Защита для торцов
для наружных и
внутренних работ



Обеспечивает защиту торцов, препятствуя их растрескиванию. Рекомендуется для защиты торцов бревен, бруса, террасной доски. Создает плотную, надежно защищающую от влаги поверхность.

Время высыхания: 4 часа


Расход: В 2 слоя - 6 м²/л



Фотографии объектов наших клиентов



Загородный дом, поселок Татариново, Московская область.
Материал - оцилиндрованное бревно, сосна.
Окрашен:
1-й слой 8750 Специальный грунт-антисептик.
2-й слой 2043 Масло для наружных работ, цвет: Золотистый тик.
3-й слой 2043 Масло для наружных работ, цвет: Золотистый тик.



Баня в Загородном доме, поселок Татариново, Московская область.
Материал - кедр.
Окрашен:
1-й слой 2060 Воск для натирки.
2-й слой 2060 Воск для натирки.



Беседка, поселок Татариново, Московская область.
Материал - оцилиндрованное бревно, сосна.
Окрашен:
1-й слой 8750 Специальный грунт-антисептик.
2-й слой 1075 Лазурь для дерева, цвет: Голдаخور.
3-й слой 1075 Лазурь для дерева, цвет: Голдаخور.
4-й слой 2043 Масло для наружных работ, цвет: Бесцветный.



Детская загородного дома. Поселок Татариново, Московская область.
Материал - оцилиндрованное бревно, сосна.
Окрашен:
1-й слой 2044 Масло для внутренних работ, Цвет: Бесцветное
2-й слой 2044 Масло для внутренних работ, Цвет: Бесцветное.



Загородный дом, поселок Мишнево, Московская область.
Материал - оцилиндрованное бревно, сосна.
Окрашен:
1-й слой 8750 Специальный грунт-антисептик.
2-й слой 1075 Лазурь для дерева, цвет: Золотистый тик.
3-й слой 1075 Лазурь для дерева, цвет: Золотистый тик.
4-й слой 2043 Масло для наружных работ, цвет: Бесцветный.



Гостинная загородного дома, поселок Мишнево, Московская область.
Материал - оцилиндрованное бревно, сосна.
Окрашен:
1-й слой 5175 Лазурь для дерева на водной основе, цвет: Бесцветный.
2-й слой 5175 Лазурь для дерева на водной основе, цвет: Бесцветный.

Фотографии объектов наших клиентов



Загородный дом, поселок Здехово, Московская область.
Материал - клееный брус, сосна.
Окрашен:
1-й слой 8750 Специальный грунт-антисептик.
2-й слой 2043 Масло для наружных работ, цвет: Темный орех.
3-й слой 2043 Масло для наружных работ, цвет: Темный орех.



Детская комната в Загородном доме, поселок Здехово, Московская область.
Материал - клееный брус, сосна.
Окрашен:
1-й слой 2044 Масло для внутренних работ, цвет: TROX 60.
2-й слой 2044 Масло для внутренних работ, цвет: TROX 60.



Спальня загородного дома. Поселок Мишнево, Московская область.
Материал - оцилиндрованное бревно, сосна.
Окрашен:
1-й слой 2044 Масло для внутренних работ, Цвет: BIOFA 2003.
2-й слой 2044 Масло для внутренних работ, Цвет: BIOFA 2003.



Пол в спальне загородного дома, посёлок Мишнево, Московская область.
Материал - массивная доска дуба.
Окрашен:
1-й слой 8500 Морилка на основе масла и воска, Цвет: 8546 Венге.
2-й слой 9032 Масло для деревянного пола, Цвет: Бесцветный.
3-й слой 9032 Масло для деревянного пола, Цвет: Бесцветный.



Кисть - в зависимости от вида и формы щетины, предназначена для нанесения различных лакокрасочных материалов на разные типы поверхностей. Обеспечивает равномерное нанесение материала, позволяет получить поверхность с выраженной текстурой древесины.



Краскораспылитель (краскопульт) предназначен для быстрой и равномерной окраски в промышленных условиях. Позволяет быстро добиться высокого качества поверхности, идеально подходит для окраски сложно профилированных изделий.



Щетка для пола с натуральным ворсом. Предназначена для нанесения масляных продуктов BIOFA на напольные покрытия и обработки террасной доски. Обеспечивает быстрое равномерное окрашивание поверхности.



Дисковая полировальная машина. Предназначена для нанесения восков, масел BIOFA, требующих располировки. Снижает расход применяемого материала, позволяет получить поверхность, обладающую идеальными оптическими свойствами.



Официальный дилер **BIOFA**:



**СИБИРСКАЯ
УСАДЬБА**

www.usadbansk.ru

Сибирская Усадьба – специализированные магазины красок, масел, антисептиков и крепежа для древесины. Квалифицированный персонал нашей компании - эксперты в области защиты и отделки деревянных домов и бань.

СИБИРСКАЯ УСАДЬБА - ЛЮБИМЫЙ МАГАЗИН ВАШЕГО ДЕРЕВЯННОГО ДОМА



7 лет
успешной работы



1000
довольных клиентов



Самый большой
СКЛАД в Сибири



КОЛЕРОВКА
подбор цвета,
пробные выкрасы



**СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО ДРЕВЕСИНЕ**
расчет, консультации




Оптовые и
розничные
ПРОДАЖИ


ОТДЕЛКА ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ И БАНЬ



**ПОКРАСКА,
ШЛИФОВКА**
наружные, внутренние работы



БРАШИРОВАНИЕ
состаривание древесины




**НАНЕСЕНИЕ
ГЕРМЕТИКА
"ТЁПЛЫЙ ШОВ"**



**ПОКРАСКА,
МОНТАЖ**
вагонки, доски пола



**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
АНТИСЕПТИРОВАНИЕ
ДРЕВЕСИНЫ**



**ПОКРАСКА
ПОГОНОЖА НА
ПРОИЗВОДСТВЕ**