

ПРОМЭНЕРГОБЕТОН

производство и продажа ЖБИ

г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 2

тел.: (343) 222-12-40, 222-12-41 (отдел сбыта)

сайт:

promenergobeton.ru

e-mail:

gbi-ekb@yandex.ru

19 мая 2015 г.

лист 1

Марка изделия	Габаритные размеры, мм			Масса, кг	Цена с НДС, руб.
	длина	ширина	высота		
Лотки каналов. серия 3.006.1-2.87					
Л 1-8/2	2990	420	360	450	2 220
Л 2-8/2	2990	570	360	450	2 800
Л 3-8/2	2990	780	380	750	3 500
Л 4-8/2	2990	780	530	900	3 900
Л 4-15/2	2990	780	530	900	4 100
Л 5-8/2	2990	780	680	1130	4 950
Л 5-15/2	2990	780	680	1130	5 150
Л 6-8/2	2990	1160	530	1130	5 500
Л 6-15/2	2990	1160	530	1130	6 600
Л 7-8/2	2990	1160	680	1350	6 300
Л 7-15/2	2990	1160	680	1350	7 200
Л 8-8/2	2990	1160	1000	1975	8 950
Л 8-15/2	2990	1160	1000	1975	10 500
Л 9-8/2	2990	1160	1310	2550	15 700
Л 10-8/2	2990	1480	550	1730	8 800
Л 11-8/2	2990	1480	700	1800	8 700
Л 12-8/2	2990	1480	1010	2400	12 300
Л 13-8/2	2990	1480	1320	3230	16 900
Л 14-8/2	2990	1840	570	2300	10 500
Л 15-8/2	2990	1840	720	2475	11 900
Л 16-8/2	2990	1840	1030	3150	16 900
Л 17-8/2	2990	1840	1330	3750	19 500
Л 18-8/2	2990	1840	1640	4650	24 500
Л 19-8/2	2990	2160	740	3150	18 500
Л 20-5/2	2990	2160	1040	3750	18 650
Л 21-8/2	2990	2160	1340	4430	24 000
Л 22-8	2990	2160	1640	5180	27 200
Л 23-8/2	2990	2460	740	3550	18 900
Л 24-8/2	2990	2460	1040	4050	24 000
Л 25-8	2990	2460	1340	4730	26 500
Л 26-8	2990	2460	1640	5480	30 000
Л 27-8	2990	2780	750	4430	26 000
Л 28-8	2990	2780	1050	4950	29 100
Л 29-8	2990	2780	1350	5700	31 800
Л 30-8	2990	2780	1650	6450	37 500
Плиты перекрытия каналов. серия 3.006.1-2.87					
П 1-8	740	420	50	40	400
П 3-8	740	570	50	80	500
П 5-8	2990	780	70	410	2 000
П 6-15	2990	780	120	700	3 150
П 7-5	2990	1160	70	600	3 370
П 8-8	2990	1160	100	870	3 750
П 9-15	2990	1160	120	1000	4 690
П 10-5	2990	1480	70	770	4 900
П 11-8	2990	1480	100	1100	5 150
П 12-12	2990	1480	160	1800	7 600
П 13-116	2990	1480	120	1330	6 850
П 15-8	2990	1840	120	1600	7 700
П 16-15	2990	1840	180	2500	11 400
П 18-8	2990	2160	150	2400	11 500
П 20-3	2990	2460	140	2570	10 900
П 21-8	2990	2460	160	2940	14 600
П 22-12	2990	2460	250	4600	18 800
П 23-3	2990	2780	160	3330	14 100
П 24-8	2990	2780	180	3740	17 600
П 25-12	2990	2780	250	5200	22 400
П 26-3	2990	3380	200	5050	20 400
П 27-8	2990	3380	250	6320	27 350
П 28-12	2990	3380	300	7580	33 300
Элементы лестниц. ГОСТ 8717.0-84					
ЛС 11-1	1050	330	145	111	620
ЛС 12-1	1200	330	145	128	640
ЛС 14-1	1350	330	145	145	710
ЛС 15-1	1500	330	145	160	780
ЛС 17-1	1650	330	145	174	850
ЛС 23-1	2250	330	145	242	1 320

Марка изделия	Габаритные размеры, мм			Масса, кг	Цена с НДС, руб.
	длина	ширина	высота		
Лотки каналов доборные. серия 3.006.1-2.87					
Л 1д-8	720	420	360	115	800
Л 2д-8	720	570	360	115	900
Л 3д-8	720	780	380	185	1 100
Л 4д-8	720	780	530	225	1 100
Л 4д-15	720	780	530	225	1 240
Л 5д-8	720	780	680	285	1 470
Л 5д-15	720	780	680	285	1 550
Л 6д-8	720	1160	530	280	1 530
Л 6д-15	720	1160	530	280	1 790
Л 7д-8	720	1160	680	350	1 850
Л 7д-15	720	1160	680	350	2 180
Л 8д-8	720	1160	1000	500	2 780
Л 8д-15	720	1160	1000	500	3 080
Л 9д-8	720	1160	1200	640	4 100
Л 10д-8	720	1480	550	440	2 610
Л 11д-8	720	1480	700	450	2 760
Л 12д-8	720	1480	1010	600	3 290
Л 13д-8	720	1480	1320	810	4 900
Л 14д-8	720	1840	570	580	3 350
Л 15д-8	720	1840	720	620	3 650
Л 16д-8	720	1840	1030	790	4 960
Л 17д-8	720	1840	1330	940	5 500
Л 18д-8	720	1840	1640	1165	6 850
Л 19д-8	720	2160	740	540	5 080
Л 20д-5	720	2160	1040	940	5 560
Л 21д-8	720	2160	1340	1110	6 690
Л 22д-8	720	2160	1640	1300	7 670
Л 23д-8	720	2460	740	900	5 400
Л 24д-8	720	2460	1040	1030	6 810
Л 25д-8	720	2460	1340	1180	7 500
Л 26д-8	720	2460	1640	1380	8 600
Л 27д-8	720	2780	750	1110	7 330
Л 28д-8	720	2780	1050	1250	8 260
Л 29д-8	720	2780	1350	1430	9 050
Л 30д-8	720	2780	1650	1630	10 700
Лотки угловые					
Лу, Лу -н,					договор.
Плиты перекрытия каналов доборные. серия 3.006.1-2.87					
П 5д-8	740	780	70	100	530
П 6д-15	740	780	120	170	790
П 7д-5	740	1160	70	150	830
П 8д-8	740	1160	100	210	1 100
П 9д-15	740	1160	120	260	1 150
П 10д-5	740	1480	70	190	1 300
П 11д-8	740	1480	100	270	1 450
П 12д-12	740	1480	160	440	1 910
П 13д-116	740	1480	120	330	1 700
П 15д-8	740	1840	120	410	1 990
П 16д-15	740	1840	180	610	2 720
П 18д-8	740	2160	150	600	3 000
П 20д-3	740	2460	140	640	2 700
П 21д-8	740	2460	160	730	3 600
П 24д-8	740	2780	180	930	4 400
Плиты перекрытия теплокамер. серия 3.006.12-87					
ПО-1	2300	2000	180	1750	9 800
ПО-2	1450	1500	120	550	3 500
ПО-3	1750	1500	160	900	5 300
ПО-4	2300	1500	200	1530	8 500
Плиты					
ПО-5	3000	1500	200	2230	10 700
ПД ЛТ	2000	2000	220	2200	12 300
Балки. серия 3.006.1-2.87, 3.006.1-8					
Б1 - Б13					договор.
Возможно изготовление изделий из любой марки бетона и с любой нагрузкой. Изготовления по чертежам заказчика					

Марка изделия	Габаритные размеры, мм			Масса, кг	Цена с НДС, руб.
	длина	ширина	высота		
Лотки каналов. серия 3.006.1-8					
ЛК 300.45.30-1	2990	430	280	450	2 500
ЛК 300.45.45-1	2990	430	430	600	3 100
ЛК 75.45.45-1	740	430	430	150	1 000
ЛК 300.45.60	2990	430	580	800	4 300
ЛК 75.45.60	740	430	580	200	1 300
ЛК 300.60.30	2990	580	280	530	3 100
ЛК 75.60.30	740	580	280	130	1 000
ЛК 300.60.45	2990	580	430	680	3 700
ЛК 75.60.45	740	580	430	180	1 000
ЛК 300.60.60	2990	580	580	880	4 400
ЛК 75.60.60	740	580	580	230	1 400
ЛК 300.60.90	2990	580	880	1480	7 500
ЛК 75.60.90	740	580	880	380	2 300
ЛК 300.90.45	2990	880	430	900	4 500
ЛК 75.90.45	740	880	430	230	1 300
ЛК 300.90.60	2990	880	580	1130	5 000
ЛК 75.90.60	740	880	580	280	1 400
ЛК 300.90.90	2990	880	880	1700	6 900
ЛК 75.90.90	740	880	880	430	1 900
ЛК 300.120.45-1	2990	1180	430	1350	7 400
ЛК 75.120.45-1	740	1180	430	340	2 300
ЛК 300.120.60-1	2990	1180	580	1550	7 300
ЛК 75.120.60-1	740	1180	580	400	1 950
ЛК 300.120.90-1	2990	1180	880	1980	8 700
ЛК 75.120.90-1	740	1180	880	500	2 500
ЛК 300.120.120-1	2990	1180	880	2700	12 300
ЛК 75.120.120-1	740	1180	880	680	3 400
ЛК 300.150.45-1	2990	1480	430	1630	7 800
ЛК 300.150.60-1	2990	1480	580	1850	7 950
ЛК 75.150.60-1	740	1480	580	450	2 400
ЛК 300.150.90-1	2990	1480	880	2500	10 500
ЛК 75.150.90-1	740	1480	880	630	3 300
ЛК 300.150.120-1	2990	1480	1180	3130	14 300
ЛК 75.150.120-1	740	1480	1180	780	4 500
ЛК 300.180.60-1	2990	1780	580	2400	12 000
ЛК 75.180.60-1	740	1780	580	600	3 300
ЛК 300.180.90-1	2990	1780	880	2900	14 100
ЛК 75.180.90-1	740	1780	880	730	3 600
ЛК 300.180.120-1	2990	1780	1180	2900	17 500
ЛК 75.180.120-1	740	1780	1180	950	4 750
ЛК 300.210.90-1	2990	2080	880	3450	15 400
ЛК 75.210.90-1	740	2080	880	880	4 300
ЛК 300.210.120-1	2990	2080	1180	4100	17 300
ЛК 75.210.120-1	740	2080	1180	1030	4 700
ЛК 300.240.120-1	2990	2380	1180	4730	21 800
ЛК 75.240.120-1	740	2380	1180	1180	5 300
ЛК 300.300.120-1	2990	2980	1180	6280	31 200
Плиты перекрытия каналов. серия 3.006.1-8					
ПТ 75.30.6-15	740	280	60	31	300
ПТ 75.45.6-15	740	430	60	48	400
ПТ 75.60.8-9	740	580	80	85	690
ПТ 300.90.10-3	2990	880	100	660	2 700
ПТ 300.120.12-6	2990	1180	120	1050	4 200
ПТ 300.150.12-6	2990	1480	120	1330	5 300
ПТ 300.150.14-9	2990	1480	140	1550	6 480
ПТ 300.180.14-6	2990	1780	140	1880	7 800
ПТ 300.180.16-12	2990	1780	160	2130	9 500
ПТ 300.180.20-15	2990	1780	200	2660	11 120
ПТ 300.210.14-3	2990	2080	140	2180	8 780
ПТ 300.210.16-9	2990	2080	160	2500	11 020
ПТ 300.210.20-12	2990	2080	200	3100	12 940
ПТ 300.240.14-6	2990	2380	140	2500	12 300
ПТ 300.240.20-9	2990	2380	200	3550	14 810
ПТ 300.240.25-12	2990	2380	250	4450	18 890
ПТ 300.300.16-3	2990	2980	160	3580	14 760
ПТ 300.300.20-6	2990	2980	200	4450	19 290
ПТ 300.300.25-12	2990	2980	250	5580	24 800
ПТО 150.150.12-6	1480	1480	120	650	5 600
ПТО 150.180.14-6	1480	1780	140	922	7 600
ПТО 150.240.14-6	1480	2380	140	1233	12 800
ПТО 200.240.14-6	2000	2380	140	1680	13 800
ПТУ 75.45.6-15	740	430	60	47	400
ПТУ 100.60.8-6	980	580	80	114	800
ПТУ 180.90.10-6	1780	880	120	367	2 200
ПТУ 210.120.12-6	2060	1180	140	690	4 190
ПТУ 230.150.12-6	2340	1480	140	1152	7 000

Марка изделия	Габаритные размеры, мм			Масса, кг	Цена с НДС, руб.
	длина	ширина	высота		
Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500кВ					
Фундаменты, ригеля. серия 3.407-115					
Ф 2-2	1500	1500	2700	2400	15 650
Ф 3-2	1800	1800	2700	2900	19 300
Ф 4-2	2100	2100	2700	3400	29 200
Ф 4-4	2100	2100	2700	3400	29 200
Ф 5-2	2400	2400	3200	4480	37 100
Ф 5-4	2400	2400	3200	4480	37 100
Ф 1-А	1500	1500	3200	2500	25 200
Ф 2-А	1800	1800	3200	3000	28 200
Ф 3-Ам	2100	2100	3115	4300	40 400
Ф 5-Ам	2700	2700	3115	6250	58 000
Ф 6-Ам	3000	2020	3115	6900	61 400
Ф 3-А5м	2100	2100	3115	4500	39 500
Ф 5-А5м	2700	2700	3115	6250	51 600
Ф 6-А5м	3000	2020	3115	6750	56 500
Ф 3-05	1800	1800	2700	2900	15 550
АФ 5	2400	2400	3800	4480	27 900
Р1-А	3000	400	200	500	3 830
АР-5	3000	400	200	500	4 860
АР-6	3500	500	200	760	7 200
АР-7	2000	300	200	230	1 750
АР-8	6000	640	350	2600	19 800
Ригель. серия 3.407.9-158					
РФ 3,0	3000	400	200	500	4 300
РЦ 3,5-6	3500	500	200	760	5 010
Фундаменты. серия 3.407.1-144					
Ф 1,5x1-2	1000	1500	2700	1680	15 450
Ф 1,5x1,5-2	1500	1500	2700	1980	17 450
Ф 1,5x2,2-2	2200	1500	2700	2400	20 800
Ф 2x2,1-2	2100	2000	3200	3730	31 500
Ф 2x2,8-2	2800	2000	3200	4250	35 400
Ф 2x2,8-4	2800	2000	3200	4250	37 350
Ф 2x3,5-4	3500	2000	3200	5050	48 780
Ф 2x1,6-А	1600	2000	3200	3280	31 790
Ф 2x2,3-А	2300	2000	3200	4030	39 640
Ф 2x3,0-А	3000	2000	3200	4650	51 040
Ф 2x3,6-А	3600	2000	3200	5200	51 900
Ф 2x3,6-А5	3600	2000	3200	5200	47 400
Ф 2x2,3-А-350	2300	2000	3200	4030	42 120
Ф 2x3,0-А-350	3000	2000	3200	4650	47 180
Ф 2x3,6-А-350	3600	2000	3200	5200	53 280
Ф 2,7x3,5-4	3500	2700	3200	5020	52 440
Ф 2,7x4,5-4	4500	2700	3200	7900	63 200
Ф 2,7x3,5-А	3500	2700	3200	6850	66 500
Ф 2,7x4,5-А	4500	2700	3200	8100	75 800
Ф 2,7x3,5-А5	3500	2700	3200	6850	60 500
Ф 2,7x4,5-А5	4500	2700	3200	8100	70 600
Ф 2x2,3-А5	2300	2000	3200	4030	40 770
Унифицированные ЖБИ подстанций 35-500кВ					
серия 3.407.1-157					
Л 20.10	1990	1000	160	215	2 100
Л 20.5	1990	500	160	180	1 500
П 10.5	995	495	60	75	550
БДЛ 40.6	3950	540	250	1000	6 700
Б 5	500	100	150	20	250
Б 10	1000	100	150	40	500
ЛЖ-16	1600	400	500	430	4 470
ЛЖ-28	2800	400	500	750	7 700
Ф15.15	1500	1500	3200	2500	26 970
Ф18.18	1800	1800	3200	3000	30 190
серия 3.407-102					
УБК-1а	1990	1000	160	275	2 100
УБК-2а	1990	500	160	173	1 500
УБК-5	995	495	60	73	550
УБК-9а	3950	540	250	1000	6 700
БК-11а	500	120	140	20	250
БК-12а	1000	120	140	40	500
УСО-1а	5200	250	250	800	6 500
УСО-2а	4400	250	250	700	5 100
УСО-3а	3600	250	250	600	4 280
УСО-4а	3000	250	250	500	3 720
УСО-5а	2200	250	250	400	2 800
УБ-1	800	800	400	300	2 200
ПН-2-1	3250	890	100	725	4 270

Марка изделия	Габаритные размеры, мм			Масса, кг	Цена с НДС, руб.
	длина	ширина	высота		
Перемычки ЖБ брусковые. ГОСТ 948-84 серия 1.038.1-1					
1ПБ 10-1-п	1030	120	65	20	120
1ПБ 13-1-п	1290			25	150
1ПБ 16-1-п	1550			30	180
2ПБ 10-1-п	1030	120	140	43	200
2ПБ 13-1-п	1290			54	240
2ПБ 16-2-п	1550			65	290
2ПБ 17-2-п	1680			71	310
2ПБ 19-3-п	1940			81	370
2ПБ 22-3-п	2200			92	425
2ПБ 25-3-п	2460			103	490
2ПБ 26-4-п	2590			109	540
2ПБ 29-4-п	2850			120	610
2ПБ 30-4-п	2980			125	630
3ПБ 13-37-п	1290	120	220	85	420
3ПБ 16-37-п	1550			102	540
3ПБ 18-8-п	1810			119	540
3ПБ 18-37-п				119	645
3ПБ 21-8-п	2070			137	620
3ПБ 25-8-п	2460			162	740
3ПБ 27-8-п	2720			180	800
3ПБ 30-8-п	2980			197	900
3ПБ 34-4-п	3370			222	960
3ПБ 36-4-п	3630			240	1 000
3ПБ 39-8-п	3890			257	1 340
4ПБ 30-4-п	2980	120	290	259	1 280
4ПБ 44-8-п	4410			385	2 300
4ПБ 48-8-п	4800			418	2 600
4ПБ 60-8-п	5960			519	3 690
5ПБ 18-27-п	1810	250	220	250	1 080
5ПБ 21-27-п	2070			285	1 270
5ПБ 25-27-п	2460			338	1 570
5ПБ 25-37-п				338	1 670
5ПБ 27-27-п	2720			375	1 870
5ПБ 27-37-п				375	2 140
5ПБ 30-27-п	2980			410	2 240
5ПБ 30-37-п				410	2 530
5ПБ 31-27-п	3110			428	2 420
5ПБ 34-20-п	3370			463	2 530
5ПБ 36-20-п	3630			500	2 890
6ПБ 35-37-п	3500	250	290	634	4 850
7ПБ 60-52-п	5950	250	290	2175	18 500
8ПБ 10-1-п	1030	120	90	28	168
8ПБ 13-1-п	1290			35	215
8ПБ 16-1-п	1550			42	260
8ПБ 17-2-п	1680			45	285
8ПБ 19-3-п	1940			52	350
9ПБ 13-37-п	1290	120	190	74	435
9ПБ 16-37-п	1550			88	555
9ПБ 18-8-п	1810			103	540
9ПБ 18-37-п				103	730
9ПБ 21-8-п	2070			118	640
9ПБ 22-3-п	2200			125	660
9ПБ 25-3-п	2460			140	735
9ПБ 25-8-п				140	780
9ПБ 26-4-п	2590			148	775
9ПБ 27-8-п	2720			155	885
9ПБ 29-4-п	2850			162	880
9ПБ 30-4-п	2980			170	915
10ПБ 18-27п	1810	250	190	215	1 200
10ПБ 21-27п	2070			246	1 420
10ПБ 25-27п	2460			292	1 890
10ПБ 25-37п				292	2 150
10ПБ 27-27п	2720			323	2 300
10ПБ 27-37п				323	3 380

Марка изделия	Габаритные размеры, мм			Масса, кг	Цена с НДС, руб.	
	длина	ширина	высота			
Перемычки ЖБ плитные. ГОСТ 948-84 серия 1.038.1-1						
1ПП 12-3	1160	380	65	72	390	
2ПП 14-4	1420	380	140	189	820	
2ПП 17-5	1680			223	960	
2ПП 18-5	1810			241	1 050	
2ПП 21-6	2070			275	1 220	
2ПП 23-7	2330			310	1 390	
2ПП 25-8	2460			327	1 500	
3ПП 14-71	1420	380	220	297	1 600	
3ПП 16-71	1550			325	1 730	
3ПП 18-71	1810			378	2 170	
3ПП 21-71	2070			433	2 620	
3ПП 27-71	2720			568	4 230	
3ПП 30-10	2980			623	3 200	
4ПП 12-4	1160	510	65	95	450	
5ПП 14-5	1420	510	140	253	1 180	
5ПП 17-6	1680			300	1 390	
5ПП 23-10	2330			416	2 100	
6ПП 30-13	2980	510	220	835	4 010	
7ПП 12-3	1160	380	90	100	440	
7ПП 14-4	1420			121	540	
8ПП 14-71	1420	380	190	256	1 430	
8ПП 16-71	1550			280	1 550	
8ПП 17-5	1680			303	1 490	
8ПП 18-5	1810			327	1 600	
8ПП 18-71				327	2 010	
8ПП 21-6	2070			374	1 840	
8ПП 21-71				374	2 540	
8ПП 23-7	2330			421	2 100	
8ПП 25-8	2460			444	2 280	
8ПП 27-71	2720			491	4 850	
8ПП 30-10	2980			538	2 880	
9ПП 12-4	1160	510	90	133	650	
9ПП 14-5	1420			163	760	
9ПП 17-6	1680			193	1 030	
10ПП 23-10	2330	510	190	564	2 740	
10ПП 30-13	2980			722	3 680	
Перемычки ячеистобетонные (керамзитобетонные, полистеролбетонные (+5%), ТУ 494-009-93						
П12я	3ПП12-3я	1210	300	188	57	1 080
	2ПБ12-3я		188	300		
П14я	3ПП14-3я	1410	300	188	66	1 260
	2ПБ14-3я		188	300		
П17я	3ПП17-2я	1710	300	188	81	1 430
	2ПБ17-3я		188	300		
П19я	3ПП19-2я	1910	300	188	93	1 780
	2ПБ19-3я		188	300		
П22я	3ПП22-1я	2210	300	188	101	2 080
	2ПБ22-2я		188	300		
П25я	3ПП25-1я	2510	300	188	122	2 580
	2ПБ25-2я		188	300		
П28я	3ПП28-1я	2800	300	188	139	3 050
	2ПБ28-2я		188	300		
П30я	3ПП30-1я	3000	300	188	148	3 270
	2ПБ30-2я		188	300		
Прогонь. серия 1.225-2 в.11						
ПРГ 28.1.3-4Т	2780	120	300	250	1 510	
ПРГ 32.1.4-4Т	3180	120	400	380	2 050	
ПРГ 36.1.4-4Т	3580	120	400	430	2 400	
ПРГ 60.2.5-4Т	5980	200	500	1500	9 900	

Марка изделия	Габаритные размеры, мм			Масса, кг	Цена с НДС, руб.
	длина	ширина	высота		
Элементы колодцев. ГОСТ 8020-90, серия 3.900.1-14, 3.900-3					
Кольца стеновые					
КС 7.3	700	840	290	120	640
КС 10.3	1000	1160	290	200	830
КС 10.6	1000	1160	590	400	1 650
КС 10.9	1000	1160	890	600	2 200
КС 15.6	1500	1680	590	660	2 720
КС 15.9	1500	1680	890	1000	3 600
Плиты перекрытия					
КЦП 1.10.2	700	1160	150	250	1 500
КЦП 1.15.2	700	1680	150	680	3 400
Плиты днища					
КЦД 10	-	1500	100	620	2 500
КЦД 15	-	2000	120	950	4 400
Кольца опорные					
КО 6 (КЦО1)	580	840	70	50	500
Плита опорная, плита дорожная					
ПО 10 (КЦО2)	1700	1700	150	800	5 500
ПД 10 (КЦО4)	2800	2000	220	2500	16 600
ПД 6 (КЦО3)	2500	1750	220	2100	12 400
Опорные подушки. серия 3.006.1-2.87 в.2					
ОП 1	200	200	90	10	200
ОП 2	300	200	90	13	255
ОП 3	400	400	90	36	360
ОП 4	500	500	140	90	795
ОП 5	650	550	140	130	1 080
ОП 6	750	650	140	180	1 620
ОП 7	850	750	140	230	1 700
ОП 8	1050	850	290	650	3 600
ОП 9	1350	1150	290	1130	6 120
Опорные плиты. серия 1.225-2 в.11					
ОП 4.4-Т	380	380	140	50	415
ОП 5.2-Т	510	250	140	45	405
ОП 5.4-Т	510	380	140	68	600
ОП 6.2-Т	640	250	220	90	740
ОП 6.4-Т	640	380	220	134	940
Фундаментные балки					
серия 1.415-1					
ФБ 6-1	5950	260/200	450	1600	8 300
ФБ 6-2	5050	260/200	450	1300	6 650
ФБ 6-10	4300	260/200	450	1100	5 980
ФБ 6-11	5950	400/200	450	1800	11 330
ФБ 6-12	5050	400/200	450	1500	8 260
ФБ 6-13	4750	400/200	450	1400	7 650
ФБ 6-27	4300	400/200	450	1300	6 300
ФБ 6-28	5950	520/250	450	2200	14 340
ФБ 6-39	4300	520/250	450	1600	9 260
ФБ 6-40	5950	200/160	300	800	3 980
ФБ 6-44	4300	200/160	300	600	3 180
ФБ 6-45	5950	300/160	300	1000	4 900
ФБ 6-49	4300	300/160	300	800	3 900
серия 1.415.1-2					
1БФ6-1	5950	200/160	300	800	5 640
1БФ6-14	4000	200/160	300	530	2 880
серия 1.015.1-1.95					
1БФ24	2350	200/160	300	320	1 770
2БФ40-1	4000	300/160	300	670	5 370
3БФ55-1	5500	400/200	300	1200	9 070
4БФ40-3	4000	520/200	300	1000	8 400
Плита дорожная					
серия 3.503.1-93					
ПДС 20.15-6	1990	1490	170	1200	6 990
ГОСТ 21984.0-84					
1П18.15-30	1750	1500	120	1030	5 370
1П18.18-30	1750	1750	160	1200	6 510
1П30.18-30	3000	1750	120	2200	10 270
Плита переходная, серия 3.503.1-96					
П400.124.25-ТАИИ	3950	1240	250	2700	17 730
Бортовые камни. ГОСТ 6665-91					
БР 100.20.8	1000	80	200	40	160
БР 100.30.15	1000	150	300	100	350
БУ 300.30.29	3000	290	300	400	1 600

Марка изделия	Габаритные размеры, мм			Масса, кг	Цена с НДС, руб.
	длина	ширина	высота		
Приставки. серия 3.407-57/87					
Пт 33-2	3250	180/100	220	250	1 700
Пт 43-2	4250	180/100	220	325	2 430
Пт 45	4500	220/120	265	510	5 040
Изделия ограждений. ТУ 66025-83, серия 3.017-1 в.1					
Подставки					
ПО-6ВА	1160	400	580	450	1 990
Плиты плоские. серия 1.243.1-4					
ПТ 8-8.6	800	600	80	96	430
ПТ 12.5-8.6	800	600	80	96	450
ПТ 8-11.9	1100	900	80	198	840
ПТ 12.5-11.9	1100	900	80	198	860
ПТ 8-13.13	1300	1300	80	338	1 480
ПТ 12.5-13.13	1300	1300	80	338	1 520
ПТ 8-16.14	1600	1400	80	448	1 990
ПТ 12.5-16.14	1600	1400	80	448	2 070
Плиты парпетные. ГОСТ 6786-80					
ПП 15.4-т	1490	400	60/100	99	770
ПП 15.5-т	1490	500	60/100	123	960
ПП 15.6-т	1490	600	60/100	148	1 150
Плиты парпетные. серия 1.238.1-2					
ПП 15.5	1490	520	60/80	135	900
ПП 18.8	1790	800	60/80	250	1 670
Плиты карнизные. серия 1.138-3					
АК 12.10	1180	1000	70/90	240	1 850
АК 18.10	1780	1000	70/90	350	2 620
АК 21.9	2080	900	70/90	375	2 740
ФБС. ГОСТ 13579-78					
ФБС 24.3.6-2Т	2380	300	580	1000	1 650
ФБС 12.3.6-2Т	1180	300	580	500	830
ФБС 9.3.6-2Т	880	300	580	375	630
ФБС 24.4.6-2Т					
ФБС 24.4.6-2Т	2380	400	580	1300	2 100
ФБС 12.4.6-2Т	1180	400	580	640	1 080
ФБС 9.4.6-2Т	880	400	580	470	770
ФБС 24.6.6-2Т					
ФБС 24.6.6-2Т	2380	600	580	1960	3 290
ФБС 12.6.6-2Т	1180	600	580	960	1 680
ФБС 9.6.6-2Т	880	600	580	700	1 280
ФБС 12.4.3-2Т					
ФБС 12.4.3-2Т	1180	400	280	310	650
Сваи. ГОСТ 19804-91 серия 1.011.1-10					
С 30.30-3	3000	300	300	700	2 230
С 40.30-3	4000	300	300	930	2 975
С 50.30-6	5000	300	300	1150	3 900
С 50.30-8	5000	300	300	1150	4 010
С 60.30-8	6000	300	300	1380	4 780
С 70.30-6	7000	300	300	1600	5 300
С 70.30-8	7000	300	300	1600	5 625
С 80.30-6	8000	300	300	1830	5 830
С 80.30-8	8000	300	300	1830	6 140
С 90.30-6	9000	300	300	2050	6 650
С 90.30-8	9000	300	300	2050	7 075
С 100.30-6	10000	300	300	2280	7 500
С 100.30-8	10000	300	300	2280	8 010
С 110.30-8	11000	300	300	2500	8 025
С 120.30-8	12000	300	300	2730	9 765
Лестничные площадки. серия 1.450-1, серия 1.050.9-4.93					
ЛП 15-1	1340	1540	80	410	2 800
ЛП 15-3	1340	1490	80	400	2 600
ЛП 15-6	1340	890	80	250	1 700
Утяжелители					
УБП-0,3 (1шт.)	1500	250	250	220	1 100
УБП-0,4 (1шт.)	1500	260	350	330	1 680
УБП-0,5 (1шт.)	1000	400	400	400	2 050