

Прайс-лист 2015 г.

Наименование	Расход	Ед. изм.	Цена с НДС за кг., руб.	Упаковка, кг
<b>I. Гидроизоляция</b>				
<b>КТ ТРОН</b>				
<b>КТ трон-1</b> Проникающая гидроизоляция для бетонных и ж/б конструкций	0,8-1,0 кг/м <sup>2</sup>	кг	240,00	ведро 25
<b>КТ трон-11</b> Для бетонных конструкций, прослуживших длительный срок под воздействием воды	0,8- 1,0 кг/м <sup>2</sup>	кг	245,00	мешок 25
<b>КТ трон-2</b> Гидроизоляция швов, трещин, стыков, сопряжений с проникающим эффектом	1,7 кг/п.м	кг	198,00	ведро 25
<b>КТ трон-6</b> Штукатурная гидроизоляция. При необходимости дополнительное выравнивание поверхности	1,4 кг на 1 мм толщины.	кг	40,00	мешок 25
<b>КТ трон-6 ФИНИШНЫЙ (штукатурный)</b> Штукатурный состав с повышенной водонепроницаемостью для чистовой отделки	1,4 кг на 1 мм толщины.	кг	40,00	мешок 25
<b>КТ трон-7</b> Обмазочный. Жесткая высокопрочная тонкослойная гидроизоляция	1,2 кг на 1 мм толщины	кг	55,00	мешок 25
<b>КТ трон-8</b> Водяная пробка. Быстрое устранение протечек и фильтрации воды в условиях постоянного водопритока	-	кг	149,00	ведро 5
<b>КТ трон-10 1К однокомпонентный</b> Эластичная гидроизоляция в условиях образования микротрещин	1,5 кг/м <sup>2</sup>	кг	102,00	мешок 20
<b>КТ трон-10 2К двухкомпонентный</b> Эластичная гидроизоляция в условиях образования микротрещин	1,5 кг/м <sup>2</sup>	кг	140,00	комплект: мешок 25 кг + канистра 8,5 кг
<b>КТ трон-101</b> Эластичный водостойкий клей для плитки	4,5 кг/м <sup>2</sup>	кг	33,00	мешок 25
<b>ГИДРОСМАЙЛ</b>				
<b>Гидросмайл ПРОНИКАЮЩИЙ</b> Проникающая гидроизоляция для бетонных и ж/б конструкций	1 кг/м <sup>2</sup>	шт	635,00	ведро 5 кг
<b>Гидросмайл ШОВНЫЙ</b> Гидроизоляция швов, трещин, стыков, сопряжений	1,7 кг/п.м	шт	980,00	ведро 10 кг
<b>Гидросмайл ЭЛАСТИЧНЫЙ</b> Эластичная гидроизоляция в условиях образования микротрещин. Наносится на бетонные, каменные, кирпичные основания	1,5 кг/м <sup>2</sup>	шт	990,00	ведро 10 кг

<b>II. Инъекционные материалы</b>				
Микролит	-	кг	49,00	мешок 20
Микролит GL-01	-	кг	19,80	мешок 20
<b>III. Строительные гидрошнуры</b>				
Бентонитовый гидрошнур Waterstop RX-101	-	п.м.	по запросу	30 п.м
Гидрошнур Гидроизол М (сечение 10x20, 15x25, 20x25, 20x40, 50x50 мм)	-	п.м	от 138,00	30 п.м
<b>IV. Добавки в бетон</b>				
КТ трон -5 Комплексная добавка в бетон	5 % от массы цемента	кг	70,00	мешок 10
КТ трон -51 Гидроизоляционная добавка в бетон	1 % от массы цемента	кг	195,00	ведро 4 или 18
<b>V. Ремонтные составы (цена от 1 тонны)</b>				
<b>Тиксотропный материалы</b>				
КТ трон-3 Тиксотропный ремонтный состав для ремонта бетонных и каменных конструкций	1850 кг/м3	кг	35,00	мешок 25
КТ трон -3 Т500 Тиксотропный состав для ремонта бетонных и ж/б, каменных конструкций	1950 кг/м3	кг	29,20	мешок 25
КТ трон -4 Т600 Высокопрочный тиксотропный состав с ускоренным набором ранней прочности для ремонта бетонных и каменных конструкций	1950 кг/м3	кг	51,00	мешок 25
<b>Литьевые материалы</b>				
КТ трон-3 Л400 Безусадочный литьевой состав для ремонта и изготовления конструкций	1850 кг/м3	кг	28,30	мешок 25
КТ трон-3 Л600 Безусадочный высокопрочный литьевой состав для ремонта и изготовления конструкций	2000 кг/м3	кг	29,20	мешок 25
КТ трон-4 Л600 Литьевой состав с ускоренным набором ранней прочности для ремонта бетонных и каменных конструкций	2000 кг/м3	кг	49,00	мешок 25
<b>Составы для торкретирования</b>				
КТ трон-торкрет С Метод сухого торкретирования	1900 кг/м <sup>3</sup>	кг	24,50	мешок 25

<b>КТ трон-торкрет М</b> Метод сухого торкретирования	2000 кг/м <sup>3</sup>	кг	24,70	мешок 25
<b>VI. Защита строительных конструкций</b>				
<b>КТ протект Э-01</b> Защита и антикоррозия конструкций	40-60 г/ м <sup>2</sup>	кг	480,00	комплект ведро 25 + ведро 8,25
<b>КТ трон праймер</b> Защита арматуры	-	кг	140,00	ведро 4
<b>IX. Строительные герметики</b>				
<b>ТЭКТОР 201</b> Двухкомпонентная полиуретановая отверждающаяся мастика (для стыков с деформативностью до 25 %)		шт	1450,00	комплект 12,5 кг
<b>ТЭКТОР 202</b> Двухкомпонентная полиуретановая отверждающаяся мастика (для стыков с деформативностью до 50 %)		шт	1600,00	комплект 12,5 кг
<b>ТЭКТОР 203</b> Двухкомпонентная полиуретановая отверждающаяся мастика (для стыков с деформативностью 50 % и выше)		шт	1700,00	комплект 12,5 кг
<b>ТЭКТОР 103</b> Однокомпонентный полиуретановый герметик		шт	400,00	файл-пакет 600 мл
<b>САЗИЛАСТ АКСА</b> Однокомпонентный акриловый герметик	115 г/п.м.	шт	1800,00	ведро 15
<b>САЗИЛАСТ 24</b> Двухкомпонентный полиуретановый герметик	96 г./п.м.	шт	2227,50	комплект 16,5
<b>АКЦЕНТ-117</b> Многофункциональный акриловый герметик	60-100 г/п.м	кг	105,00	ведро 7, 15 кг
<b>АКЦЕНТ-124</b> Герметик для деформационных швов с деформационностью 25%	60-100 г/п.м	кг	132,00	ведро 7, 15 кг
<b>АКЦЕНТ-125</b> Акриловый герметик для дерева	60-100 г/п.м	кг	225,00	ведро 7, 15 кг
<b>X. Гидрофобизаторы, очистители, антисептики</b>				
<b>Типром У</b> Гидрофобизатор глубокого проникновения	350 мл/м <sup>2</sup>	л	350,40	канистры 1, 5
<b>Типром А</b> Антисептик для внутреннего и наружного применения	1 л на 4/м <sup>2</sup>	л	210,70	канистры 1, 5
<b>NANO-FIX MEDIC</b> Антисептик для любых строительных конструкций. Экологически безопасен	300 мл./м <sup>2</sup>	л	261,00	1, 5 л.
<b>XI. Жидко-керамическая теплоизоляция</b>				
<b>RE-THERM Стандарт</b> Универсальная модификация. Температура применения до 150С	1 литр/м <sup>2</sup>	л	445,00	3 л., 10 л., 20 л.

<b>RE-THERM Вертикаль</b> Для вертикальных поверхностей (фасады зданий, кровли, перекрытия)	1 литр/м <sup>2</sup>	л	445,00	3 л., 10 л., 20 л.
<b>RE-THERM Ингибитор</b> Для металлических конструкций. С антикоррозийными свойствами	1 литр/м <sup>2</sup>	л	468,00	3 л., 10 л., 20 л.
<b>RE-THERM Антифриз</b> Зимняя модификация. Температура хранения до -40С	1 литр/м <sup>2</sup>	л	480,00	3 л., 10 л., 20 л.
<b>RE-THERM Фрост</b> Нанесение при температуре от – 20С до + 250С	1 литр/м <sup>2</sup>	л	577,00	3 л., 10 л., 20 л.
<b>ХII. Полимерная гидроизоляция</b>				
<b>R-COMPOSIT</b> Гидроизоляция кровель	1 -1,2 кг/м <sup>2</sup>	кг	395,00	10, 20 кг
<b>R-COMPOSIT FROST</b> Жидкая резина. Гидроизоляция кровель, фундаментов, бассейнов и т.д.	1 -1,2 кг/м <sup>2</sup>	кг	465,00	10, 20 кг
<b>ХIII. Огнезащитное вспучивающееся покрытие</b>				
<b>RE-FLAME</b> Огнезащитная вспучивающаяся краска	1,9 кг/м <sup>2</sup>	кг	511,00	3 кг, 10 кг, 20 кг
<b>ХIV. Пропитки глубокого проникновения</b>				
<b>NANO-FIX</b> Высококонцентрированная пропитка глубокого проникновения фиксирующего действия	150 – 250 г/м <sup>2</sup>	л	500,00	1, 5 л.
<b>S-COMPOSIT STANDART</b> Полиуретановый состав для устройства промышленных полов	0,1-0,2 л/м <sup>2</sup>	л	485,00	5, 10, 20 л.
<b>S-COMPOS CRYSTAL</b> Полиуретановый двухкомпонентный защитный состав с повышенной стойкостью к УФ-излучению	Компонент А	л	496,00	5, 10, 20 л.
	Компонент Б	л	1349,00	1 л.
<b>NANO-FIX ANTICOR</b> Грунт антикоррозийный по ржавчине	0,1-0,2 кг/м <sup>2</sup>	кг	579,00	5 кг, 10 кг, 20 кг
<b>ХV. Полимерное покрытие для защиты от радона</b>				
<b>R-COMPOSIT RADON I, II</b>	1 -1,2 кг/м <sup>2</sup>	кг	689,00	10, 20 кг

- Наши специалисты помогут сделать правильный выбор технологии и материалов для решения определенной задачи.
- Существует система скидок от объема закупки.

Качественные строительные материалы - это удобство в работе  
и экономия Ваших расходов!