

КОТТЕДЖИ И ДАЧИ



Дачный дом 6х6м

Общая площадь – 36м²

Основание дома – деревянный каркас, обработанный антисептиком, с утеплителем толщиной 50мм. Наружная отделка – доска «вразбежку». Внутренняя отделка: стены, потолок – ДВП декоративная, пол – доска строганая. Окна деревянные с одинарным остеклением. Покрытие кровли – шифер или битумно-полимерный наплавляемый материал.



Дачный дом 8х8м

Общая площадь – 64м²

Основание дома – деревянный каркас, обработанный антисептиком, с утеплителем толщиной 50мм. Наружная отделка – доска строганая. Внутренняя отделка: стены, потолок – панели МДФ, пол – доска строганая. Окна деревянные с одинарным остеклением. Покрытие кровли – битумно-полимерный наплавляемый материал.



Коттедж «ТАТЬЯНА» 8,4х11,5м, г.Сергач Нижегородской области

Общая площадь – 100,5м²

Основание дома – деревянный каркас, обработанный антисептиком, с утеплителем толщиной 150мм. Наружная отделка – доска «вразбежку» с окраской. Внутренняя отделка: стены – панели МДФ, ПВХ; потолок – ГКЛ с окраской, панели МДФ; пол – линолеум. Окна ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Покрытие кровли – металлочерепица.



Коттедж «ИДИЛЛИЯ» 9,0х8,4м

Площадь 1 этажа – 75м², площадь мансардного этажа – 50м²

Общая площадь – 125м²

Площадь балкона – 10,5м²

Основание дома – деревянный каркас, обработанный антисептиком, с утеплителем толщиной 150мм. Наружная отделка – сайдинг ПВХ. Внутренняя отделка: стены – обои под покраску; потолок – ГКЛ с окраской; пол – доска шпунтованная, плитка керамическая. Окна ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Покрытие кровли – мягкая кровельная плитка.



Коттедж «АРГО» 8,5x8,4м

Площадь	1	этажа	–	71,4м ² ,	площадь	мансардного	этажа	–	57м ²
Общая				площадь					128,4м ²
Площадь				гаража					18м ²

Основа дома – деревянный каркас, обработанный антисептиком, с утеплителем толщиной 150мм. Наружная отделка – сайдинг ПВХ. Внутренняя отделка: стены – вагонка, панели ПВХ; потолок – ГКЛ с окраской; пол – доска шпунтованная с покраской. Окна деревянные с двойным остеклением. Покрытие кровли – металлочерепица.

**Коттедж «Мечта» 8,72x8,38м**

Общая				площадь					146м ²
-------	--	--	--	---------	--	--	--	--	-------------------

Основа дома – деревянный каркас, обработанный антисептиком, с утеплителем толщиной 150мм. Наружная отделка – доска «вразбежку» с покраской. Внутренняя отделка: стены – флизелиновые обои под покраску, панели ПВХ; пол – линолеум полукоммерческий; Окна – ПВХ двухкамерный стеклопакет. Покрытие кровли – металлочерепица.

**Коттедж «ВДОХНОВЕНИЕ» 9,6x10,0м, с.Безводное Нижегородской области**

Площадь	1	этажа	–	94м ² ,	площадь	мансардного	этажа	–	70м ²
Общая				площадь					164м ²
Площадь				террасы					16,0м ²
Площадь				балкона					5,5м ²
Площадь				гаража					18м ²

Основа дома – деревянный каркас, обработанный антисептиком, с утеплителем толщиной 150мм. Наружная отделка – облицовочный кирпич. Внутренняя отделка: стены – обои под покраску, вагонка, панели ПВХ; потолок – ГКЛ с окраской; пол – линолеум на вспененной основе, плитка керамическая. Окна – ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Покрытие кровли – металлочерепица.

**Коттедж «НАТАЛИ» 6,3x11,4м, г. Нижний Новгород**

Площадь	1	этажа	–	73,4м ² ,	площадь	мансардного	этажа	–	72,16м ²
Общая				площадь					145,56м ²

Основа дома – деревянный каркас, обработанный антисептиком, с утеплителем толщиной 150мм. Наружная отделка – сайдинг ПВХ. Внутренняя отделка: стены – обои под покраску, панели ПВХ; потолок – ГКЛ с окраской; пол – линолеум на вспененной основе. Окна ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Покрытие кровли – мягкая кровельная плитка.

**Коттедж «НАДЕЖДА» 10,0x9,0м**

Площадь	1	этажа	–	86,5м ² ,	площадь	мансардного	этажа	–	86,5м ²
Общая				площадь					173м ²
Площадь				террасы					25м ²
Площадь				балкона					10м ²

Основа дома – деревянный каркас, обработанный антисептиком, с утеплителем толщиной 150мм. Наружная отделка – сайдинг ПВХ. Внутренняя отделка: стены – обои под покраску, панели ПВХ; потолок – ГКЛ с окраской; пол – линолеум на вспененной основе, плитка керамическая. Окна – ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Покрытие кровли – металлочерепица.



Коттедж «Синий дом» 9,0х8,4м

Полезная	площадь	1	этажа	–	63,5м ² ,
полезная	площадь	2	этажа	–	-50м ² ,
площадь	балкона		–		3,5м ²
Общая	площадь		–		150м ²

Основа дома – деревянный каркас, обработанный антисептиком, с утеплителем толщиной 150мм. Наружная отделка – доска «вразбежку» с покраской. Внутренняя отделка: стены – флизелиновые обои под покраску, панели ПВХ; пол – линолеум полукоммерческий; Окна – ПВХ двухкамерный стеклопакет. Покрытие кровли – металлочерепица.

СКАЖИТЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО, И МЫ СДЕЛАЕМ ЭТО!