



ПРАЙС-ЛИСТ №15 по состоянию на 18.01.2012г.
 Продукция: **полнокомплектные здания серии КОНДОР®**

(III снеговой район)

Производитель: ООО "Руукки Рус", г. Балабаново (бывший ОАО ЗМК "Венталл")



Комплектация "ХОЛОДНОЕ":	Высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист (кровля ВН-45, стена ВС-18)	4,8	2 167 400	2 686 600	3 246 100	3 765 400	4 284 600	4 804 000	5 376 800	5 896 100	6 415 300
	6,0	2 351 600	2 928 900	3 492 600	4 069 800	4 647 000	5 224 400	5 753 700	6 331 000	6 908 200
	7,2	2 522 900	3 117 600	3 756 000	4 350 700	4 945 400	5 540 100	6 192 700	6 787 400	7 382 100
	8,4	2 920 500	3 566 600	4 267 000	4 913 100	5 559 300	6 205 600	6 907 700	7 553 900	8 200 000
	9,6	3 102 100	3 784 400	4 521 000	5 203 300	5 885 500	6 567 900	7 305 700	7 988 000	8 670 200

Комплектация "ЭКОНОМ":	Высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист; – фольгированный рулонный утеплитель (кровля - 150 мм, стена - 100 мм)	4,8	2 531 100	3 134 300	3 777 800	4 381 000	4 984 300	5 587 600	6 244 300	6 847 600	7 450 900
	6,0	2 743 000	3 409 200	4 061 700	4 727 600	5 393 600	6 059 800	6 677 800	7 343 900	8 010 000
	7,2	2 942 200	3 630 600	4 362 600	5 050 700	5 739 000	6 427 300	7 173 400	7 861 700	8 549 900
	8,4	3 367 700	4 112 200	4 911 000	5 655 400	6 399 900	7 144 600	7 945 000	8 689 500	9 434 000
	9,6	3 577 200	4 362 600	5 202 500	5 987 800	6 773 200	7 558 600	8 399 600	9 185 000	9 970 400

Комплектация "СТАНДАРТ":	Высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; КРОВЛЯ: – наружный профлист; – утеплитель 150 мм; – внутр. профлист СТЕНЫ: – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем 120 мм	4,8	3 515 800	4 322 900	5 170 400	5 977 600	6 784 600	7 591 900	8 452 600	9 259 800	10 066 900
	6,0	3 849 100	4 739 900	5 617 200	6 507 900	7 398 700	8 289 600	9 132 400	10 023 200	10 913 900
	7,2	4 169 600	5 103 400	6 081 100	7 014 800	7 948 700	8 882 500	9 874 200	10 808 100	11 741 800
	8,4	4 716 400	5 727 200	6 792 400	7 803 300	8 814 200	9 825 200	10 892 100	11 903 000	12 913 900
	9,6	5 047 100	6 119 700	7 246 900	8 319 500	9 392 100	10 464 800	11 593 000	12 665 600	13 738 200

Комплектация "ЛЮКС":	Высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем (кровля - 150 мм, стена - 120 мм)	4,8	3 974 900	4 898 300	5 862 100	6 785 700	7 709 100	8 632 600	9 609 700	10 533 300	11 456 800
	6,0	4 308 200	5 315 300	6 308 900	7 316 000	8 323 200	9 330 300	10 289 500	11 296 700	12 303 800
	7,2	4 628 700	5 678 800	6 772 800	7 822 900	8 873 200	9 923 200	11 031 300	12 081 600	13 131 700
	8,4	5 175 500	6 302 600	7 484 100	8 611 400	9 738 700	10 865 900	12 049 200	13 176 500	14 303 800
	9,6	5 506 200	6 695 100	7 938 600	9 127 600	10 316 600	11 505 500	12 750 100	13 939 100	15 128 100

Примечания:

1. Цена в рублях полного комплекта поставки в т.ч. НДС 18%.
2. Длина здания выполняется по желанию заказчикакратно шагу колонн 9 м (шаг первой и последней рам – 7 м).
3. Указанная высота здания - высота до низа несущих конструкций.
4. Точная стоимость заказа определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот и дверей.
5. Технический паспорт (монтажная схема) и задания на фундаменты выдаются в течение 5 рабочих дней с момента 1-го авансового платежа.
6. Покрытие панелей и профлиста - оцинкованная и окрашенная листовая сталь толщиной 0,6 мм. 1 класс цинкового покрытия - 275 г/м2
7. Прайс-лист составлен на конкретную дату. При оформлении заказа необходимо уточнить цены.

Контакты:

Центральный офис: 249030, Калужская обл., г. Обнинск, Киевского шоссе, 100
 +7 (48439) 960 33; факс: +7 (48439) 960 33, доб. 5499

www.ruukki.ru



ПРАЙС-ЛИСТ №16 по состоянию на 18.01.2012г.
 Продукция: **полнокомплектные здания серии КОНДОР®**

(III снеговой район)

Производитель: ООО "Руукки Рус", г. Балабаново (бывший ОАО ЗМК "Венталл")



Комплектация "ХОЛОДНОЕ":	Высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ	4,8	2 944 100	3 662 900	4 424 400	5 143 200	5 862 000	6 580 700	7 358 100	8 077 000	8 795 700
	6,0	3 097 500	3 846 700	4 639 500	5 388 600	6 137 900	6 887 100	7 695 400	8 444 600	9 193 900
– профлист (кровля ВН-45, стена ВС-18)	7,2	3 412 600	4 218 800	5 099 500	5 905 600	6 711 800	7 518 000	8 443 700	9 250 000	10 056 200
	8,4	3 806 200	4 657 500	5 595 000	6 446 300	7 297 600	8 148 800	9 119 900	9 971 200	10 822 400
	9,6	4 115 900	5 012 300	5 995 400	6 891 900	7 788 400	8 684 700	9 701 200	10 597 700	11 494 200

Комплектация "ЭКОНОМ":	Высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ	4,8	3 401 500	4 224 000	5 089 400	5 911 800	6 734 400	7 557 000	8 438 200	9 260 700	10 083 300
	6,0	3 585 900	4 443 700	5 345 100	6 202 700	7 060 500	7 918 400	8 835 300	9 692 900	10 550 800
– профлист; – фольгированный рулонный утеплитель (кровля - 150 мм, стена - 100 мм)	7,2	3 932 100	4 851 600	5 845 600	6 765 100	7 684 600	8 604 300	9 643 300	10 562 900	11 482 500
	8,4	4 356 800	5 326 200	6 381 800	7 351 200	8 320 600	9 290 100	10 379 200	11 348 600	12 318 100
	9,6	4 697 500	5 716 700	6 822 800	7 842 200	8 861 600	9 881 000	11 020 300	12 039 700	13 059 200

Комплектация "СТАНДАРТ":	Высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; КРОВЛЯ: – наружный профлист; – утеплитель 150 мм; – внутр. профлист	4,8	4 608 700	5 671 300	6 776 600	7 839 100	8 901 800	9 964 300	11 085 600	12 148 200	13 210 700
	6,0	4 928 300	6 047 000	7 209 100	8 327 600	9 446 400	10 565 000	11 742 800	12 861 400	13 980 000
СТЕНЫ: – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем 120 мм	7,2	5 409 600	6 610 900	7 886 500	9 087 700	10 289 000	11 490 200	12 811 100	14 012 400	15 213 500
	8,4	5 969 500	7 241 500	8 599 600	9 871 500	11 143 500	12 415 400	13 807 200	15 079 000	16 350 900
	9,6	6 445 300	7 788 100	9 217 400	10 560 100	11 903 000	13 245 600	14 708 400	16 051 100	17 393 900

Комплектация "ЛЮКС":	Высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ	4,8	5 210 900	6 426 100	7 684 100	8 899 200	10 114 500	11 329 700	12 603 500	13 818 800	15 033 900
	6,0	5 530 500	6 801 800	8 116 600	9 387 700	10 659 100	11 930 400	13 260 700	14 532 000	15 803 200
– сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем (кровля - 150 мм, стена - 120 мм)	7,2	6 011 800	7 365 700	8 794 000	10 147 800	11 501 700	12 855 600	14 329 000	15 683 000	17 036 700
	8,4	6 571 700	7 996 300	9 507 100	10 931 600	12 356 200	13 780 800	15 325 100	16 749 600	18 174 100
	9,6	7 047 500	8 542 900	10 124 900	11 620 200	13 115 700	14 611 000	16 226 300	17 721 700	19 217 100

Примечания:

1. Цена в рублях полного комплекта поставки в т.ч. НДС 18%.
2. Длина здания выполняется по желанию заказчикакратно шагу колонн 9 м (шаг первой и последней рам – 7 м).
3. Указанная высота здания - высота до низа несущих конструкций.
4. Точная стоимость заказа определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот и дверей.
5. Технический паспорт (монтажная схема) и задания на фундаменты выдаются в течение 5 рабочих дней с момента 1-го авансового платежа.
6. Покрытие панелей и профлиста - оцинкованная и окрашенная листовая сталь толщиной 0,6 мм. 1 класс цинкового покрытия - 275 г/м2
7. Прайс-лист составлен на конкретную дату. При оформлении заказа необходимо уточнить цены.

Контакты:

Центральный офис: 249030, Калужская обл., г. Обнинск, Киевского шоссе, 100
 +7 (48439) 960 33; факс: +7 (48439) 960 33, доб. 5499

www.ruukki.ru



ПРАЙС-ЛИСТ №17 по состоянию на 18.01.2012г.
Продукция: **полнокомплектные здания серии КОНДОР®**

(III снеговой район)

Производитель: ООО "Руукки Рус", г. Балабаново (бывший ОАО ЗМК "Венталл")



Комплектация "ХОЛОДНОЕ":	Высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист (кровля ВН-45, стена ВС-18)	6,0	3 963 000	4 919 900	5 934 700	6 891 600	7 848 600	8 805 500	9 850 100	10 807 000	11 764 000
	7,2	4 211 000	5 225 300	6 263 400	7 277 700	8 292 000	9 306 300	10 339 200	11 353 500	12 367 800
	8,4	4 613 700	5 660 500	6 777 300	7 824 300	8 871 300	9 918 100	11 052 000	12 098 800	13 145 800
	9,6	5 130 000	6 271 200	7 495 900	8 637 100	9 778 400	10 919 500	12 174 300	13 315 500	14 456 700
	10,8	5 407 200	6 588 100	7 856 300	9 037 200	10 218 300	11 399 200	12 699 900	13 880 800	15 061 800

Комплектация "ЭКОНОМ":	Высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист; – фольгированный рулонный утеплитель (кровля - 150 мм, стена - 100 мм)	6,0	4 547 200	5 632 100	6 774 900	7 859 800	8 944 700	10 029 600	11 202 200	12 287 100	13 372 000
	7,2	4 829 400	5 976 500	7 147 400	8 294 500	9 441 500	10 588 600	11 754 200	12 901 300	14 048 300
	8,4	5 266 400	6 450 800	7 705 200	8 889 700	10 074 200	11 258 600	12 530 000	13 714 400	14 898 900
	9,6	5 817 000	7 100 500	8 467 600	9 751 200	11 034 700	12 318 200	13 715 300	14 998 800	16 282 300
	10,8	6 128 400	7 456 500	8 871 800	10 199 900	11 528 000	12 856 100	14 303 800	15 631 900	16 960 000

Комплектация "СТАНДАРТ":	Высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; КРОВЛЯ: – наружный профлист; – утеплитель 150 мм; – внутр. профлист СТЕНЫ: – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем 120 мм	6,0	6 121 600	7 501 800	8 939 700	10 319 900	11 700 000	13 080 200	14 548 000	15 928 200	17 308 300
	7,2	6 552 900	8 016 100	9 502 900	10 966 100	12 429 200	13 892 400	15 374 000	16 837 200	18 300 300
	8,4	7 138 900	8 660 300	10 251 400	11 772 900	13 294 200	14 815 600	16 423 900	17 945 200	19 466 600
	9,6	7 838 600	9 479 900	11 204 600	12 845 900	14 487 100	16 128 400	17 883 200	19 524 500	21 165 700
	10,8	8 299 000	10 005 700	11 799 500	13 506 200	15 212 800	16 919 500	18 745 700	20 452 500	22 159 100

Комплектация "ЛЮКС":	Высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем (кровля - 150 мм, стена - 120 мм)	6,0	6 867 000	8 436 100	10 062 900	11 632 000	13 201 000	14 770 100	16 426 800	17 995 900	19 564 900
	7,2	7 298 300	8 950 400	10 626 100	12 278 200	13 930 200	15 582 300	17 252 800	18 904 900	20 556 900
	8,4	7 884 300	9 594 600	11 374 600	13 085 000	14 795 200	16 505 500	18 302 700	20 012 900	21 723 200
	9,6	8 584 000	10 414 200	12 327 800	14 158 000	15 988 100	17 818 300	19 762 000	21 592 200	23 422 300
	10,8	9 044 400	10 940 000	12 922 700	14 818 300	16 713 800	18 609 400	20 624 500	22 520 200	24 415 700

Примечания:

1. Цена в рублях полного комплекта поставки в т.ч. НДС 18%.
2. Длина здания выполняется по желанию заказчикакратно шагу колонн 9 м (шаг первой и последней рам – 7 м).
3. Указанная высота здания - высота до низа несущих конструкций.
4. Точная стоимость заказа определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот и дверей.
5. Технический паспорт (монтажная схема) и задания на фундаменты выдаются в течение 5 рабочих дней с момента 1-го авансового платежа.
6. Покрытие панелей и профлиста - оцинкованная и окрашенная листовая сталь толщиной 0,6 мм. 1 класс цинкового покрытия - 275 г/м2
7. Прайс-лист составлен на конкретную дату. При оформлении заказа необходимо уточнить цены.

Контакты:

Центральный офис: 249030, Калужская обл., г. Обнинск, Киевского шоссе, 100
+7 (48439) 960 33; факс: +7 (48439) 960 33, доб. 5499

www.ruukki.ru



ПРАЙС-ЛИСТ №25 по состоянию на 18.01.2012г.
 Продукция: **полнокомплектные здания серии КОНДОР®**
(IV снеговой район)

Производитель: ООО "Руукки Рус", г. Балабаново (бывший ОАО ЗМК "Венталл")



Комплектация "ХОЛОДНОЕ":	Высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист (кровля ВН-45, стена ВС-18)	4,8	2 481 100	3 077 600	3 722 600	4 319 300	4 915 900	5 512 700	6 173 600	6 770 300	7 366 800
	6,0	2 690 500	3 354 900	4 002 900	4 667 100	5 331 300	5 995 700	6 602 400	7 266 700	7 930 900
	7,2	2 884 600	3 567 800	4 303 400	4 986 600	5 669 900	6 353 100	7 105 800	7 789 000	8 472 200
	8,4	3 350 100	4 093 100	4 901 100	5 644 000	6 387 100	7 130 200	7 940 300	8 683 300	9 426 300
	9,6	3 556 500	4 340 900	5 190 400	5 974 800	6 759 000	7 543 500	8 394 500	9 178 800	9 963 100

Комплектация "ЭКОНОМ":	Высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ –профлист; –фольгированный рулонный утеплитель (кровля - 150 мм, стена - 100 мм)	4,8	2 844 800	3 525 300	4 254 300	4 934 900	5 615 600	6 296 300	7 041 100	7 721 800	8 402 400
	6,0	3 081 900	3 835 200	4 572 000	5 324 900	6 077 900	6 831 100	7 526 500	8 279 600	9 032 700
	7,2	3 303 900	4 080 800	4 910 000	5 686 600	6 463 500	7 240 300	8 086 500	8 863 300	9 640 000
	8,4	3 797 300	4 638 700	5 545 100	6 386 300	7 227 700	8 069 200	8 977 600	9 818 900	10 660 300
	9,6	4 031 600	4 919 100	5 871 900	6 759 300	7 646 700	8 534 200	9 488 400	10 375 800	11 263 300

Комплектация "СТАНДАРТ":	Высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; КРОВЛЯ: – наружный профлист; – утеплитель 150 мм; – внутр. профлист СТЕНЫ: – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем 120 мм	4,8	3 829 500	4 713 900	5 646 900	6 531 500	7 415 900	8 300 600	9 249 400	10 134 000	11 018 400
	6,0	4 188 000	5 165 900	6 127 500	7 105 200	8 083 000	9 060 900	9 981 100	10 958 900	11 936 600
	7,2	4 531 300	5 553 600	6 628 500	7 650 700	8 673 200	9 695 500	10 787 300	11 809 700	12 831 900
	8,4	5 146 000	6 253 700	7 426 500	8 534 200	9 642 000	10 749 800	11 924 700	13 032 400	14 140 200
	9,6	5 501 500	6 676 200	7 916 300	9 091 000	10 265 600	11 440 400	12 681 800	13 856 400	15 031 100

Комплектация "ЛЮКС":	Высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем (кровля - 150 мм, стена - 120 мм)	4,8	4 288 600	5 289 300	6 338 600	7 339 600	8 340 400	9 341 300	10 406 500	11 407 500	12 408 300
	6,0	4 647 100	5 741 300	6 819 200	7 913 300	9 007 500	10 101 600	11 138 200	12 232 400	13 326 500
	7,2	4 990 400	6 129 000	7 320 200	8 458 800	9 597 700	10 736 200	11 944 400	13 083 200	14 221 800
	8,4	5 605 100	6 829 100	8 118 200	9 342 300	10 566 500	11 790 500	13 081 800	14 305 900	15 530 100
	9,6	5 960 600	7 251 600	8 608 000	9 899 100	11 190 100	12 481 100	13 838 900	15 129 900	16 421 000

Примечания:

1. Цена в рублях полного комплекта поставки в т.ч. НДС 18%.
2. Длина здания выполняется по желанию заказчикакратно шагу колонн 9 м (шаг первой и последней рам – 7 м).
3. Указанная высота здания - высота до низа несущих конструкций.
4. Точная стоимость заказа определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот и дверей.
5. Технический паспорт (монтажная схема) и задания на фундаменты выдаются в течение 5 рабочих дней с момента 1-го авансового платежа.
6. Покрытие панелей и профлиста - оцинкованная и окрашенная листовая сталь толщиной 0,6 мм. 1 класс цинкового покрытия - 275 г/м2
7. Прайс-лист составлен на конкретную дату. При оформлении заказа необходимо уточнить цены.

Контакты:

Центральный офис: 249030, Калужская обл., г. Обнинск, Киевского шоссе, 100
 +7 (48439) 960 33; факс: +7 (48439) 960 33, доб. 5499

www.ruukki.ru



ПРАЙС-ЛИСТ №26 по состоянию на 18.01.2012г.
 Продукция: **полнокомплектные здания серии КОНДОР®**
(IV снеговой район)

Производитель: ООО "Руукки Рус", г. Балабаново (бывший ОАО ЗМК "Венталл")



Комплектация "ХОЛОДНОЕ":	Высота, а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист (кровля ВН-45, стена ВС-18)	4,8	3 383 600	4 214 000	5 095 700	5 926 100	6 756 500	7 586 800	8 487 500	9 318 100	10 148 400
	6,0	3 554 800	4 419 700	5 337 000	6 201 800	7 066 800	7 931 700	8 867 500	9 732 400	10 597 500
	7,2	3 920 100	4 851 400	5 872 100	6 803 300	7 734 700	8 666 000	9 740 700	10 672 200	11 603 500
	8,4	4 379 500	5 363 000	6 449 900	7 433 400	8 416 800	9 400 200	10 527 400	11 510 900	12 494 200
	9,6	4 738 300	5 773 900	6 913 500	7 949 300	8 985 000	10 020 500	11 200 200	12 235 900	13 271 600

Комплектация "ЭКОНОМ":	Высота, а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист; – фольгированный рулонный утеплитель (кровля - 150 мм, стена - 100 мм)	4,8	3 841 000	4 775 100	5 760 700	6 694 700	7 628 900	8 563 100	9 567 600	10 501 800	11 436 000
	6,0	4 043 200	5 016 700	6 042 600	7 015 900	7 989 400	8 963 000	10 007 400	10 980 700	11 954 400
	7,2	4 439 600	5 484 200	6 618 200	7 662 800	8 707 500	9 752 300	10 940 300	11 985 100	13 029 800
	8,4	4 930 100	6 031 700	7 236 700	8 338 300	9 439 800	10 541 500	11 786 700	12 888 300	13 989 900
	9,6	5 319 900	6 478 300	7 740 900	8 899 600	10 058 200	11 216 800	12 519 300	13 677 900	14 836 600

Комплектация "СТАНДАРТ":	Высота, а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; КРОВЛЯ: – наружный профлист; – утеплитель 150 мм; – внутр. профлист СТЕНЫ: – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем 120 мм	4,8	5 048 200	6 222 400	7 447 900	8 622 000	9 796 300	10 970 400	12 215 000	13 389 300	14 563 400
	6,0	5 385 600	6 620 000	7 906 600	9 140 800	10 375 300	11 609 600	12 914 900	14 149 200	15 383 600
	7,2	5 917 100	7 243 500	8 659 100	9 985 400	11 311 900	12 638 200	14 108 100	15 434 600	16 760 800
	8,4	6 542 800	7 947 000	9 454 500	10 858 600	12 262 700	13 666 800	15 214 700	16 618 700	18 022 700
	9,6	7 067 700	8 549 700	10 135 500	11 617 500	13 099 600	14 581 400	16 207 400	17 689 300	19 171 300

Комплектация "ЛЮКС":	Высота, а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем (кровля - 150 мм, стена - 120 мм)	4,8	5 650 400	6 977 200	8 355 400	9 682 100	11 009 000	12 335 800	13 732 900	15 059 900	16 386 600
	6,0	5 987 800	7 374 800	8 814 100	10 200 900	11 588 000	12 975 000	14 432 800	15 819 800	17 206 800
	7,2	6 519 300	7 998 300	9 566 600	11 045 500	12 524 600	14 003 600	15 626 000	17 105 200	18 584 000
	8,4	7 145 000	8 701 800	10 362 000	11 918 700	13 475 400	15 032 200	16 732 600	18 289 300	19 845 900
	9,6	7 669 900	9 304 500	11 043 000	12 677 600	14 312 300	15 946 800	17 725 300	19 359 900	20 994 500

Примечания:

1. Цена в рублях полного комплекта поставки в т.ч. НДС 18%.
2. Длина здания выполняется по желанию заказчикакратно шагу колонн 9 м (шаг первой и последней рам – 7 м).
3. Указанная высота здания - высота до низа несущих конструкций.
4. Точная стоимость заказа определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот и дверей.
5. Технический паспорт (монтажная схема) и задания на фундаменты выдаются в течение 5 рабочих дней с момента 1-го авансового платежа.
6. Покрывание панелей и профлиста - оцинкованная и окрашенная листовая сталь толщиной 0,6 мм. 1 класс цинкового покрытия - 275 г/м2
7. Прайс-лист составлен на конкретную дату. При оформлении заказа необходимо уточнить цены.

Контакты:

Центральный офис: 249030, Калужская обл., г. Обнинск, Киевского шоссе, 100
 +7 (48439) 960 33; факс: +7 (48439) 960 33, доб. 5499

www.ruukki.ru



ПРАЙС-ЛИСТ №27 по состоянию на 18.01.2012г.
 Продукция: **полнокомплектные здания серии КОНДОР®**
(IV снеговой район)

Производитель: ООО "Руукки Рус", г. Балабаново (бывший ОАО ЗМК "Венталл")



Комплектация "ХОЛОДНОЕ":	Высота, а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист (кровля ВН-45, стена ВС-18)	6,0	4 563 000	5 671 700	6 849 800	7 958 400	9 067 100	10 175 800	11 389 700	12 498 300	13 607 000
	7,2	4 846 400	6 022 000	7 226 000	8 401 600	9 577 100	10 752 600	11 950 500	13 126 000	14 301 500
	8,4	5 315 500	6 528 000	7 824 600	9 037 400	10 250 100	11 462 700	12 779 800	13 992 300	15 205 100
	9,6	5 920 900	7 244 700	8 668 700	9 992 600	11 316 500	12 640 300	14 100 400	15 424 300	16 748 100
	10,8	6 239 300	7 608 800	9 083 100	10 452 600	11 822 300	13 191 800	14 705 100	16 074 600	17 444 200

Комплектация "ЭКОНОМ":	Высота, а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист; – фольгированный рулонный утеплитель (кровля - 150 мм, стена - 100 мм)	6,0	5 147 200	6 383 900	7 690 000	8 926 600	10 163 200	11 399 900	12 741 800	13 978 400	15 215 000
	7,2	5 464 800	6 773 200	8 110 000	9 418 400	10 726 600	12 034 900	13 365 500	14 673 800	15 982 000
	8,4	5 968 200	7 318 300	8 752 500	10 102 800	11 453 000	12 803 200	14 257 800	15 607 900	16 958 200
	9,6	6 607 900	8 074 000	9 640 400	11 106 700	12 572 800	14 039 000	15 641 400	17 107 600	18 573 700
	10,8	6 960 500	8 477 200	10 098 600	11 615 300	13 132 000	14 648 700	16 309 000	17 825 700	19 342 400

Комплектация "СТАНДАРТ":	Высота, а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; КРОВЛЯ: – наружный профлист; – утеплитель 150 мм; – внутр. профлист СТЕНЫ: – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем 120 мм	6,0	6 721 600	8 253 600	9 854 800	11 386 700	12 918 500	14 450 500	16 087 600	17 619 500	19 151 300
	7,2	7 188 300	8 812 800	10 465 500	12 090 000	13 714 300	15 338 700	16 985 300	18 609 700	20 234 000
	8,4	7 840 700	9 527 800	11 298 700	12 986 000	14 673 000	16 360 200	18 151 700	19 838 700	21 525 900
	9,6	8 629 500	10 453 400	12 377 400	14 201 400	16 025 200	17 849 200	19 809 300	21 633 300	23 457 100
	10,8	9 131 100	11 026 400	13 026 300	14 921 600	16 816 800	18 712 100	20 750 900	22 646 300	24 541 500

Комплектация "ЛЮКС":	Высота, а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем (кровля - 150 мм, стена - 120 мм)	6,0	7 467 000	9 187 900	10 978 000	12 698 800	14 419 500	16 140 400	17 966 400	19 687 200	21 407 900
	7,2	7 933 700	9 747 100	11 588 700	13 402 100	15 215 300	17 028 600	18 864 100	20 677 400	22 490 600
	8,4	8 586 100	10 462 100	12 421 900	14 298 100	16 174 000	18 050 100	20 030 500	21 906 400	23 782 500
	9,6	9 374 900	11 387 700	13 500 600	15 513 500	17 526 200	19 539 100	21 688 100	23 701 000	25 713 700
	10,8	9 876 500	11 960 700	14 149 500	16 233 700	18 317 800	20 402 000	22 629 700	24 714 000	26 798 100

Примечания:

1. Цена в рублях полного комплекта поставки в т.ч. НДС 18%.
2. Длина здания выполняется по желанию заказчикакратно шагу колонн 9 м (шаг первой и последней рам – 7 м).
3. Указанная высота здания - высота до низа несущих конструкций.
4. Точная стоимость заказа определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот и дверей.
5. Технический паспорт (монтажная схема) и задания на фундаменты выдаются в течение 5 рабочих дней с момента 1-го авансового платежа.
6. Покрытие панелей и профлиста - оцинкованная и окрашенная листовая сталь толщиной 0,6 мм. 1 класс цинкового покрытия - 275 г/м2
7. Прайс-лист составлен на конкретную дату. При оформлении заказа необходимо уточнить цены.

Контакты:

Центральный офис: 249030, Калужская обл., г. Обнинск, Киевского шоссе, 100
 +7 (48439) 960 33; факс: +7 (48439) 960 33, доб. 5499

www.ruukki.ru