

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ48.В.00367
(номер сертификата соответствия)

ТР 0640358
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "СтройФинансГрупп" ОГРН: 1117847075389
(наименование и место-нахождение заявителя) 199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 14
тел. (812) 335 88 13

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "СтройФинансГрупп" ОГРН: 1117847075389
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) 199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 14
тел. (812) 335 88 13

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции ООО «Эксперт»
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) рег. № ТРПБ.RU.ПБ48 от 21.05.2010 г.
Юридический адрес: 144002, Московская обл., г. Электросталь, Строительный переулок, д. 9 тел. (496) 579-27-24, факс. (496) 579-27-24 ОГРН: 1065053025620

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Серийный выпуск
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) **Материал теплоизоляционный из напыляемого пенополиуретана, плотностью от 9,0 кг/м³ до 60,0 кг/м³, толщиной от 10 мм до 250 мм, марок ЭКОТЕРМИКС 600, ЭКОТЕРМИКС 300**

код ОК 005 (ОКП)
22 5439

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) **Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) искл. ст. 80 (п.1), ст. 81 (п.3), по табл. 3, 27: группа горючести - Г2 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В2 по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования - Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); показатель токсичности Т3 по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20).**

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3909 50 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН30 от 07.10.2010 г.
Протокол сертификационных испытаний № 0022/ТР от 06.07.2011 г. ИЦ "АСТЕСТ" ООО "АГЕНТСТВО СЕРТИФИКАЦИИ",

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 № СДСГК RU.OC01.K01437 от 06.09.2011 г.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.09.2011 по 12.09.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Богданов М.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Березин А.М.